

成都汽车生产企业及产品 推荐名录

成都市汽车产业生态圈联盟

2021年

成都市汽车产业简介

成都是全国具有重要影响力的汽车制造城市，汽车产业是成都市第二大支柱产业，汽车年实际产能200万辆，近年来，汽车年产量均超过100万辆，主营业务收入达到2000亿元，汽车产业综合实力在全国19个副省级及以上城市中排名第8。

成都汇聚了一汽大众、一汽丰田、沃尔沃、东风标致雪铁龙、吉利、领克、极星 (polestar)、雷丁野马、成都大运、蜀都客车、银隆客车、中植一客、四川客车、四川天路通等30余户汽车生产企业，聚集了德国博世、美国江森、日本电装、法国佛吉亚、加拿大麦格纳、韩国浦项、福耀玻璃、西菱动力、中自环保等国际国内知名零部件企业近1000户。

汽车产品涵盖乘用车、货车、客车、专用车、挂车等工业和信息化部认定的全部汽车产品种类，共计200余款。其中，新能源汽车123款，适用于公交、巡游出租、网约、物流、租赁、公路及旅游客运、环卫、驾考驾培、公务及执勤执法、混凝土、渣土、工程抢险、私人消费等领域。

当前，成都正积极抢抓全球新一轮科技革命和产业变革机遇，顺应电动化、网联化、智能化发展潮流趋势，聚焦新能源和智能网联两大方向，围绕构建产业功能区和完善产业生态圈，加速融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，整合资源要素，推动产业链、要素链、供应链、价值链和创新链“五链融合”。力争到2025年，汽车产能达到300万辆、产值达到4000亿元，其中新能源汽车产能达到100万辆、产值达到2000亿元，努力建成具有全球竞争优势的汽车产业生态圈。






成都市汽车产业生态圈联盟

Chengdu Automobile Industrial ecosystem Alliance

成都市汽车产业生态圈联盟是为贯彻成都市委市政府决策部署，由成都市主要整车企业发起成立，以成都市汽车整车及零部件企业为主，相关产业企业、大专院校、科研机构、用户、金融机构、行业商协会等共同组成的，在成都市民政局登记的联合性社会组织。联盟成立于2020年9月，是成都市14个重点产业生态圈联盟之一，在成都产业生态圈联盟实体化运行工作机制下，调研行业发展，协助行业管理，反映行业诉求，提供协同招商引资、市场拓展、信息、标准、人才、金融等服务，推动成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化区域内产业协同发展。联盟的宗旨是促进产业转型升级和高质量发展，推进融入全球产业链价值链，努力建设具有全球竞争优势的汽车产业生态圈。

组织构成



业务板块

行业服务 区域协作 投资促进 市场拓展 信息服务
标准服务 人才服务 金融服务 行业自律 交流合作

努力建设具有全球竞争优势的
汽车产业生态圈



成都汽车产业生态圈服务平台



成都市汽车产业生态圈联盟
微信公众号

成都市武侯区蜀锦路88号B座楚峰国际709

电话：028-85328931 85251535 邮箱：cdsqccyxh@163.com

畅销车型推荐

新能源类

插电式混合动力

乘用车·····	02
货车·····	03

纯电动

乘用车·····	03
货车·····	05
客车·····	09
专用车·····	14

氢燃料电池

货车·····	19
客车·····	20
专用车·····	22

传统能源类

乘用车·····	24
货车·····	27
客车·····	28
专用车·····	28

企业及产品推荐

乘用车类

神龙汽车有限公司成都分公司	33
成都吉利汽车制造有限公司	35
一汽-大众汽车有限公司成都分公司	36
四川一汽丰田汽车有限公司	37
中嘉汽车制造(成都)有限公司	38
四川领吉汽车制造有限公司	39
跑诗达新能源汽车有限公司	40
成都启能汽车科技有限公司	41

货车类

成都大运汽车集团有限公司	43
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	46

客车类

成都广通汽车有限公司	48
成都客车股份有限公司	51
四川野马汽车股份有限公司	54
四川省客车制造有限责任公司	57
中植一客成都汽车有限公司	58

专用车类

四川天路通环保机械制造有限公司	62
成都航天万欣科技有限公司	66
成都青特特种汽车有限公司	67
一汽(四川)专用汽车有限公司	68
成都雅骏汽车制造有限公司	72
成都新全义机械制造有限公司	74
今创城投(成都)环境工程有限公司	76
四川爱普康新能源科技有限公司	78
成都特凯汽车制造有公司	79
四川川消消防车辆制造有限公司	80
成都创奇汽车制造有限公司	82



新能源类

插电式混合动力

纯电动

氢燃料电池

插电式混合动力-乘用车

轿车

企业名称	中嘉汽车制造（成都）有限公司
车辆型号	沃尔沃S90 四驱智逸豪华版（混动）
市场指导价	39.99万元
适用领域	网约、租赁、公务、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4761×1850×1437
续驶里程 (km)	52 (纯电)
电池类型	三元锂



企业名称	神龙汽车有限公司成都分公司
车辆型号	508L-PHEV (混动)
市场指导价	21.57~22.77 (万元)
适用领域	网约、租赁、公务、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4870×1855×1455
续驶里程 (km)	56 (纯电)
电池类型	三元锂



SUV

企业名称	四川领吉汽车制造有限公司
车辆型号	领克06 PHEV (混动)
市场指导价	15.86万元
适用领域	巡游出租、网约、租赁、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4340×1820×1625
续驶里程 (km)	55 (纯电)
电池类型	三元锂



企业名称	神龙汽车有限公司成都分公司
车辆型号	雪铁龙C5天逸-PHEV (混动)
市场指导价	23.895~26.895 (万元)
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4510×1860×1705
续驶里程 (km)	58 (纯电)
电池类型	三元锂



企业名称	中嘉汽车制造（成都）有限公司
车辆型号	沃尔沃XC60 四驱智远运动版（混动）
市场指导价	52.79万元
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4688×1902×1658
续驶里程 (km)	50 (纯电)
电池类型	三元锂





插电式混合动力-货车

企业名称	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
车辆型号/名称	ZZ3312Y3567F1SHEV 豪沃8×4自卸车 (混动)
市场指导价	55万元
适用领域	城市垃圾 (生活废弃物、建筑渣土等) 运输
长×宽×高 (mm)	9800×2550×3450
续驶里程 (km)	50 (纯电)
电池类型	磷酸铁锂
方量 (m ³)	11.8



纯电动-乘用车

轿车

企业名称	四川野马汽车股份有限公司
车辆型号	芒果 (纯电)
市场指导价	3.59~5.49 (万元)
适用领域	网约、租赁、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	3620×1610×1525
续驶里程 (km)	130~300
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	成都启能汽车科技有限公司
车辆型号	启能GEV1 (纯电)
市场指导价	14.79~15.59 (万元)
适用领域	网约、租赁、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	3745×1655×1550
续驶里程 (km)	305
电池类型	三元锂



企业名称	神龙汽车有限公司成都分公司
车辆型号	东风富康e爱丽舍 (纯电)
市场指导价	9.98~10.98 (万元)
适用领域	驾考驾培车、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4427×1748×1476
续驶里程 (km)	300
电池类型	磷酸铁锂/三元锂



企业名称	跑诗达新能源汽车有限公司
车辆型号	极星polestar2 (纯电)
市场指导价	41.8万元
适用领域	公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4606×1985×1479
续驶里程 (km)	450
电池类型	三元锂



企业名称	成都吉利汽车制造有限公司
车辆型号	帝豪EV (纯电)
市场指导价	13.98~14.98 (万元)
适用领域	巡游出租、网约、租赁、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4631×1789×1495
续驶里程 (km)	400
电池类型	三元锂



SUV

企业名称	神龙汽车有限公司成都分公司
车辆型号	东风标致e2008 (纯电)
市场指导价	16.6~18.8 (万元)
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4312×1785×1545
续驶里程 (km)	360
电池类型	三元锂



企业名称	四川野马汽车股份有限公司
车辆型号	EC60 (纯电)
市场指导价	12.99万元
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4360×1830×1680
续驶里程 (km)	470
电池类型	三元锂



企业名称	中嘉汽车制造(成都)有限公司
车辆型号	沃尔沃XC40 (纯电)
市场指导价	29.9万元
适用领域	网约、租赁、公务、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4425×1863×1651
续驶里程 (km)	420 (工况续航)
电池类型	三元锂



MPV

企业名称	四川野马汽车股份有限公司
车辆型号	斯派卡 (纯电)
市场指导价	10.99~12.99 (万元)
适用领域	公路及旅游客运、网约、租赁、公务、 执法执勤、国企用车、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4580×1730×1825
续驶里程 (km)	350
电池类型	三元锂



纯电动-货车

轻微型货车

企业名称	中植一客成都汽车有限公司
车辆型号/名称	CDL5021XXYBEV2物流车（纯电）
市场指导价	7.98万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	4495×1680×1990
续驶里程（km）	270
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积（m ³ ）	5.28



企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号/名称	CDK5041XXYBEV物流车（纯电）
市场指导价	20~22（万元）
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	5965×2170×2780
续驶里程（km）	285
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积（m ³ ）	15.3



企业名称	成都大运汽车集团有限公司
车辆型号/名称	CGC5045BEV物流车（换电）
市场指导价	21万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	5995×2250×3120
续驶里程（km）	350
电池类型	三元锂
货厢容积（m ³ ）	18.3



企业名称	中植一客成都汽车有限公司
车辆型号/名称	CDL5045XXYBEV2物流车（纯电）
市场指导价	17.58万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	5995×2225×3135
续驶里程（km）	360
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积（m ³ ）	18.5 / 17.0



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BJ5045XXYE9冷藏车（纯电）
市场指导价	29.28万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	5995×2240×3180
续驶里程（km）	300
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积（m ³ ）	18.3



企业名称	成都大运汽车集团有限公司
车辆型号/名称	CGC5045XLCBEV冷藏车 (纯电)
市场指导价	25万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	5995×2175/2250×2790/3100/3200
续驶里程 (km)	305
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	13.7/17.8



企业名称	成都大运汽车集团有限公司
车辆型号/名称	CGC5045BEV物流车 (纯电)
市场指导价	21万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	5995×2250×3120
续驶里程 (km)	350
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	18.3



企业名称	中植一客成都汽车有限公司
车辆型号/名称	CDL5045XXYBEV物流车 (纯电)
市场指导价	16.98万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	5995×2010×3040
续驶里程 (km)	250 (工况续航)
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	14.19 /16.24 /18.26/21



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BJ5045XXYEV9物流车 (纯电)
市场指导价	24.28万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	5995×2240×3180
续驶里程 (km)	300
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	18.3



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BJ5045CCYEV3高栏运输车 (纯电)
市场指导价	25.38万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	5995×2200×3140
续驶里程 (km)	300
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	18.3





中重型货车

企业名称	中植一客成都汽车有限公司
车辆型号/名称	CDL5090XLCFCEV冷链物流车 (纯电)
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	7600×2260×3270
续驶里程 (km)	480
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	19.9



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5310GJBSYEV混凝土运输车 (纯电)
市场指导价	130万元
适用领域	混凝土运输
长×宽×高 (mm)	10225×2530×3070
续驶里程 (km)	350
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积 (m ³)	7.9
额定载质量 (kg)	15290



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5311GJBBYEV混凝土运输车 (纯电)
市场指导价	130万元
适用领域	混凝土运输
长×宽×高 (mm)	10225×2530×3070
续驶里程 (km)	340
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积 (m ³)	7.9
额定载质量 (kg)	15290



企业名称	成都启能汽车科技有限公司
车辆型号	BRT95E 矿用宽体自卸车 (纯电)
市场指导价	158万元
适用领域	各类矿山矿区运输等
长×宽×高 (mm)	8800×3000×3440
配电量 (kWH)	250~450
电池类型	磷酸铁锂
最大载重 (kg)	99000



企业名称	成都启能汽车科技有限公司
车辆型号	明道系列 (MD.Series) 牵引车 (纯电)
市场指导价	76万元
适用领域	运输领域等
长×宽×高 (mm)	7360×2550×3100/3700
配电量 (kWH)	258
电池类型	磷酸铁锂
续驶里程 (km)	120



企业名称	成都大运汽车集团有限公司
车辆型号/名称	CGC3310BEVZ渣土车 (充换电)
市场指导价	82~86 (万元)
适用领域	城市垃圾 (生活废弃物、建筑渣土等) 运输
长×宽×高 (mm)	9680×2550×3500
续驶里程 (km)	≥100
电池类型	磷酸铁锂
方量 (m³)	20



企业名称	成都雅骏汽车制造有限公司
车辆型号/名称	CTT5310ZLJGD6BEV自卸式垃圾车 (纯电)
市场指导价	95~125万元
适用领域	城市垃圾 (生活废弃物、建筑渣土等) 运输
长×宽×高 (mm)	9710/10700×2550×3460/3850
续驶里程 (km)	180(换电版)/280(充电版)
电池类型	磷酸铁锂
方量 (m³)	12/16/19.5



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5311ZLJNJEV自卸式垃圾车 (纯电)
市场指导价	108万元
适用领域	城市垃圾 (生活废弃物、建筑渣土等) 运输
长×宽×高 (mm)	9360×2550×3200/3500
续驶里程 (km)	310
电池类型	磷酸铁锂
方量 (m³)	10~20



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5310ZLJBYEV自卸式垃圾车 (纯电)
市场指导价	115万元
适用领域	城市垃圾 (生活废弃物、建筑渣土等) 运输
长×宽×高 (mm)	9800×2550×3320
续驶里程 (km)	325
电池类型	磷酸铁锂
方量 (m³)	10~20





纯电动-客车

6-8米城市公交车

企业名称	成都广通汽车有限公司
车辆型号	CAT6601CRBEV (纯电)
市场指导价	40~48 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	5985×2160×2960
续驶里程 (km)	> 200
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	中植一客成都汽车有限公司
车辆型号	CDL6600URBEV (纯电)
市场指导价	35~50 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	6005×2200×2785/2925
续驶里程 (km)	345
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号	CDK6600CBEV1 (纯电)
市场指导价	33~35 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	6010×2150×2900
续驶里程 (km)	300
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	四川野马汽车股份有限公司
车辆型号	SQJ6661BEV (G65A) (纯电)
市场指导价	40~55 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	6645×2160×2845/2980
续驶里程 (km)	150~200
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	成都广通汽车有限公司
车辆型号	CAT6690CRBEV1/CAT6690CRBEV2 (纯电)
市场指导价	45~50 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	6910×2150×3080
续驶里程 (km)	> 200
电池类型	磷酸铁锂



8-10米城市公交车

企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号	CDK6810CBEV (纯电)
市场指导价	49~51 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	8135×2410×3120
续驶里程 (km)	325
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	四川野马汽车股份有限公司
车辆型号	G81A (纯电)
市场指导价	50~68 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	8140×2380×3050
续驶里程 (km)	260
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	中植一客成都汽车有限公司
车辆型号	CDL6850URBEV1 (纯电)
市场指导价	40~70 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	8490×2400×2940/3100
续驶里程 (km)	250
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	成都广通汽车有限公司
车辆型号	CAT6100CRBEVT (纯电)
市场指导价	60~75 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10200×2500×3160
续驶里程 (km)	> 200
电池类型	钛酸锂



企业名称	四川省客车制造有限责任公司
车辆型号	EM6100BEVG1-3 (纯电)
市场指导价	90万元
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10495×2550×3000/3250 (空调)
续驶里程 (km)	360
电池类型	磷酸铁锂





10-12米城市公交车

企业名称	四川野马汽车股份有限公司
车辆型号	SQJ6101BEV (G10G) (纯电)
市场指导价	98~120 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10490×2550×3300
续驶里程 (km)	260
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	中植一客成都汽车有限公司
车辆型号	CDL6101URBEV1 (纯电)
市场指导价	70~100 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10490×2500×3250/3190
续驶里程 (km)	450
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号	CDK6116CBEV7 (纯电)
市场指导价	75~140 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10550×2550×3000/3150/3250/3320
续驶里程 (km)	475
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	四川省客车制造有限责任公司
车辆型号	EM6120BEVG1-3 (纯电)
市场指导价	120万元
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	11990×2550×3000/3250 (空调)
续驶里程 (km)	500
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	成都广通汽车有限公司
车辆型号	CAT6122CRBEVT (纯电)
市场指导价	100~120 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	12000×2550×3300
续驶里程 (km)	> 100
电池类型	钛酸锂



12米以上城市公交车

企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号	CDK6126CBEV4 (纯电)
市场指导价	85~88 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	12000×2550×3185
续驶里程 (km)	650
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	成都广通汽车有限公司
车辆型号	CAT6123CRBEVT (纯电)
市场指导价	120~140 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	12000×2550×3460/3630
续驶里程 (km)	> 120
电池类型	钛酸锂



企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号	CDK6185CABEV (纯电)
市场指导价	105~110 (万元)
适用领域	公交等
长×宽×高 (mm)	17990×2550×3300
续驶里程 (km)	300
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	成都广通汽车有限公司
车辆型号	CAT6180DRBEVT1 (纯电)
市场指导价	260~300 (万元)
适用领域	公交等
长×宽×高 (mm)	18000×2550×3350
续驶里程 (km)	> 120
电池类型	钛酸锂



企业名称	中植一客成都汽车有限公司
车辆型号	CDL6180URBEV (纯电)
市场指导价	120~200 (万元)
适用领域	公交等
长×宽×高 (mm)	18000×2550×3480
续驶里程 (km)	295
电池类型	磷酸铁锂





公路及旅游客运车

企业名称	四川省客车制造有限责任公司
车辆型号	EM6820BEVG-3 (纯电)
市场指导价	60万元
适用领域	公路及旅游客运、执法执勤、通勤等
长×宽×高 (mm)	8240×2420×3050/3200/3300 (空调)
续驶里程 (km)	350
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号	CDK6110BEV (纯电)
市场指导价	100~110 (万元)
适用领域	公路及旅游客运、执法执勤、通勤等
长×宽×高 (mm)	10800×2500×3650
续驶里程 (km)	550
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号	CDK6110CSBEV (纯电)
市场指导价	168~170 (万元)
适用领域	公路及旅游客运、执法执勤、通勤等
长×宽×高 (mm)	10800×2550×4180
续驶里程 (km)	520
电池类型	磷酸铁锂



纯电动-专用车

运输类专用车

企业名称	成都雅骏汽车制造有限公司
车辆型号/名称	CTT5030ZZZGN4BEV自装卸式垃圾车（纯电）
市场指导价	28~30（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	4680×1580×2135
续驶里程（km）	270
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	3.5



企业名称	成都新全义机械制造有限公司
车辆型号/名称	XQY5030ZLJEV垃圾运输车（纯电）
市场指导价	24~27.8（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	4800×1790×2130
续驶里程（km）	250
电池类型	三元锂
垃圾箱容积（m ³ ）	3



企业名称	今创城投（成都）环境工程有限公司
车辆型号/名称	KTE5031ZZZDEV垃圾运输车（纯电）
市场指导价	31.6万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	5060×1720×2250
续驶里程（km）	250
电池类型	三元锂
垃圾箱容积（m ³ ）	4.5



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5040ZLJBYEV自卸式垃圾车（纯电）
市场指导价	55万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	5070×1850×2230
续驶里程（km）	280
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	3



企业名称	成都大运汽车集团有限公司
车辆型号/名称	CGC5040BEV自卸车式垃圾车（纯电）
市场指导价	53万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	5195×1850×2110
续驶里程（km）	> 250
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	6





企业名称	成都雅骏汽车制造有限公司
车辆型号/名称	CTT5090TCAGD3BEV餐厨垃圾车（纯电）
市场指导价	45~48（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	5995×2390×2650
续驶里程（km）	260
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	5



企业名称	一汽（四川）专用汽车有限公司
车辆型号/名称	SCZ5090TCABEV餐厨垃圾车（纯电）
市场指导价	68万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	6530×2190×2640
续驶里程（km）	240
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	5



企业名称	成都雅骏汽车制造有限公司
车辆型号/名称	CTT5090ZYSGD3BEV压缩式垃圾车(后压)（纯电）
市场指导价	42~46（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	6725/7520×2195×2825
续驶里程（km）	260
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	6~8



企业名称	成都航天万欣科技有限公司
车辆型号/名称	TJX5080ZYSEV压缩式垃圾车（纯电）
市场指导价	50万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	7320/7120/7020×2250×2558
续驶里程（km）	230
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	8



企业名称	成都大运汽车集团有限公司
车辆型号/名称	CGC5085BEV压缩式垃圾车（纯电）
市场指导价	126万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	7415×2250×2580
续驶里程（km）	≥285
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	≥5.5



企业名称	一汽(四川)专用汽车有限公司
车辆型号/名称	SCZ5120ZYSBEV垃圾转运车(纯电)
市场指导价	82万元
适用领域	环卫
长×宽×高(mm)	8780×2400×2520
续驶里程(km)	220
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积(m ³)	10



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5180ZYSBYEV压缩式垃圾车(纯电)
市场指导价	160万元
适用领域	环卫
长×宽×高(mm)	9220×2530×3200
续驶里程(km)	350
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积(m ³)	8



企业名称	成都雅骏汽车制造有限公司
车辆型号/名称	CTT5310ZLJGD6BEV自卸式垃圾车(纯电)
市场指导价	95~130(万元)
适用领域	环卫
长×宽×高(mm)	9600×2550×3460
续驶里程(km)	180
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积(m ³)	19.5



作业类专用车

企业名称	成都雅骏汽车制造有限公司
车辆型号/名称	CTT5030TYHGN4BEV路面养护车(纯电)
市场指导价	28~30(万元)
适用领域	环卫
长×宽×高(mm)	4970×1645×2000
续驶里程(km)	270
电池类型	磷酸铁锂
箱体容积(m ³)	3



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5041TXCSEV干式吸尘车(纯电)
市场指导价	75万元
适用领域	环卫
长×宽×高(mm)	4980×1660×2380
续驶里程(km)	280
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积(m ³)	3





企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5031XJCSEV道路检测车 (纯电)
市场指导价	136万元
适用领域	环卫、公务、通勤等
长×宽×高 (mm)	5168×1980×2180
续驶里程 (km)	340
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	成都广通汽车有限公司
车辆型号/名称	CAT5043TDYBEV移动除霾专用车 (纯电)
市场指导价	50~60 (万元)
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	5990×1986×2740
续驶里程 (km)	> 200
电池类型	磷酸铁锂



企业名称	一汽 (四川) 专用汽车有限公司
车辆型号/名称	SCZ5070TDYBEV多功能抑尘车 (纯电)
市场指导价	26万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	6145×2215×2515
续驶里程 (km)	120
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积 (m ³)	3.14



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5181GSSBYEV洒水车 (纯电)
市场指导价	149万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	8215×2530×3080
续驶里程 (km)	30
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积 (m ³)	12



企业名称	成都大运汽车集团有限公司
车辆型号/名称	CGC5180BEV清洗车 (纯电)
市场指导价	199万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	8660/9740×2530×3050
续驶里程 (km)	250
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积 (m ³)	7.85



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5180TXCDEV干式吸尘车（纯电）
市场指导价	198万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	8935×2500×2960
续驶里程（km）	370
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	8



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5181TXSBYEV多功能洗扫车（纯电）
市场指导价	210万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	9110×2530×3070
续驶里程（km）	330
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积（m ³ ）	10（清水箱）/7（污水箱）



企业名称	成都大运汽车集团有限公司
车辆型号/名称	CGC5180BEV多功能抑尘车（纯电）
市场指导价	199万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	10390×2500×3740
续驶里程（km）	360
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积（m ³ ）	10



医疗类专用车

企业名称	成都广通汽车有限公司
车辆型号/名称	CAT5181XYLBEV移动核酸检测车（纯电）
市场指导价	450~500（万元）
适用领域	医疗
长×宽×高（mm）	12000×2550×3620
续驶里程（km）	> 300
电池类型	磷酸铁锂





氢燃料电池-货车

中重型货车

企业名称	成都大运汽车集团有限公司
车辆型号/名称	CGC5075FCEV厢式物流车（氢燃料电池）
市场指导价	108万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	6300×2400×3030
续驶里程 (km)	≥430
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	19.5



企业名称	成都大运汽车集团有限公司
车辆型号/名称	CGC5090FCEV物流车（氢燃料电池）
市场指导价	110万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	6560×2150×2770
续驶里程 (km)	350
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	23.2



企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号/名称	CDK5090XBWFCEV冷藏车（氢燃料电池）
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	7630×2370×3060
续驶里程 (km)	500
电池类型	磷酸铁锂
额定载质量 (kg)	3195
氢气瓶容量 (L)	3×165



氢燃料电池-客车

8-12米城市客车

企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号	CDK6851CFCEV1 (氢燃料电池)
市场指导价	180~190 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	8500×2500×3380
续驶里程 (km)	500
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	6×140



企业名称	中植一客成都汽车有限公司
车辆型号	CDL6101URFCEV3 (氢燃料电池)
市场指导价	150~200 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10485×2550×3470
续驶里程 (km)	600
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	6×140



企业名称	四川省客车制造有限责任公司
车辆型号	EM6100FCEVG (氢燃料电池)
市场指导价	210万元
适用领域	公交、公路及旅游客运、通勤等
长×宽×高 (mm)	10490×2550×3000/3400 (空调)
续驶里程 (km)	500
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	2×3×140



企业名称	中植一客成都汽车有限公司
车辆型号	CDL6101URFCEV2 (氢燃料电池)
市场指导价	200~258 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10485×2500×3430
续驶里程 (km)	600
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	6×140





企业名称	四川野马汽车股份有限公司
车辆型号	SQJ6111B1FCEV (G10F) (氢燃料电池)
市场指导价	220~258 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10840×2540×3470
续驶里程 (km)	550
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	6×140



企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号	CDK6110CFCEV1 (氢燃料电池)
市场指导价	220~230 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10700×2500×3380
续驶里程 (km)	500
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	6×140



企业名称	四川野马汽车股份有限公司
车辆型号	G12F (氢燃料电池)
市场指导价	280万元
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	11990×2550×3380
续驶里程 (km)	600
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	8×140



企业名称	中植一客成都汽车有限公司
车辆型号	CDL6102URFCEV (氢燃料电池)
市场指导价	150~200 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10485×2500×3470
续驶里程 (km)	580
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	6×140



公路及旅游客运车

企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号	CDK6901BEV (氢燃料电池)
市场指导价	200~210 (万元)
适用领域	公路及旅游客运等
长×宽×高 (mm)	8980×2500×3650
续驶里程 (km)	550
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	5×140



氢燃料电池-专用车

企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5250ZYSEQFCEV压缩式垃圾车（氢燃料电池）
市场指导价	240万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	9500×2500×3685
续驶里程 (km)	400
氢气瓶容量 (L)	990
垃圾箱容积 (m ³)	12



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5182TXSEQFCEV洗扫车（氢燃料电池）
市场指导价	260万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	9500×2500×3685
续驶里程 (km)	400
氢气瓶容量 (L)	990



企业名称	四川天路通环保机械制造有限公司
车辆型号/名称	BTL5310ZXXFCEV厢体可卸式垃圾车（氢燃料电池）
市场指导价	280万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	10530×2540×3140
续驶里程 (km)	320
氢气瓶容量 (L)	990
垃圾箱容积 (m ³)	12





传统能源类

乘用车

货车

客车

专用车



传统能源类-乘用车

轿车

企业名称	一汽-大众汽车有限公司成都分公司
车辆型号	捷达VA3(A0级轿车) (燃油)
市场指导价	6.58~9.28 (万元)
适用领域	巡游出租、网约、租赁、公务、 执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4501×1704×1469
动力类型	燃油



企业名称	一汽-大众汽车有限公司成都分公司
车辆型号	大众全新速腾 (A+级轿车) (燃油)
市场指导价	12.99~19.29 (万元)
适用领域	巡游出租、网约、租赁、公务、 执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4753×1800×1462
动力类型	燃油



企业名称	四川一汽丰田汽车有限公司
车辆型号	亚洲龙2.0L汽油动力/2.5L汽油动力/2.5L双擎 (燃油)
市场指导价	19.98~28.98 (万元)
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4975×1850×1450
轴距 (mm)	2870
扭矩/转速(N.m/rpm)	210~250/3600~5200
油耗 (L/100km)	4.3~5.8



SUV

企业名称	四川领克汽车制造有限公司
车辆型号	领克06 (燃油)
市场指导价	11.86~13.86 (万元)
适用领域	巡游出租、网约、租赁、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4340×1820×1625
轴距 (mm)	2640
扭矩/转速(N.m/rpm)	255/1500-4000
油耗 (L/100km)	6.6





企业名称	四川野马汽车股份有限公司
车辆型号	博骏 (燃油)
市场指导价	4.99~8.99 (万元)
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4360×1830×1680
轴距 (mm)	2550
油耗 (L/100km)	6.7/6.9/7.1
扭矩/转速(N.m/rpm)	145/4000; 215/2000~4500



企业名称	一汽-大众汽车有限公司成都分公司
车辆型号	捷达VS5(紧凑SUV) (燃油)
市场指导价	8.48~11.28 (万元)
适用领域	网约、租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4419×1841×1616
动力类型	燃油



企业名称	神龙汽车有限公司成都分公司
车辆型号	标致4008 (燃油)
市场指导价	16.97 ~23.37 (万元)
适用领域	公务、执法执勤、国企用车、私人消费等
长×宽×高 (mm)	4510×1850×1628
轴距 (mm)	2730
油耗 (L/100km)	6.2/6.4
扭矩/转速(N.m/rpm)	250/(1750-4500); 300/(1900-4500)



企业名称	神龙汽车有限公司成都分公司
车辆型号	天逸C5 (燃油)
市场指导价	15.97 ~ 22.97 (万元)
适用领域	公务、执法执勤、国企用车、私人消费等
长×宽×高 (mm)	4510x1860x1705
轴距 (mm)	2730
油耗 (L/100km)	6.1/6.2
扭矩/转速(N.m/rpm)	250/5500; 300/5500



企业名称	四川一汽丰田汽车有限公司
车辆型号	荣放 2.0L汽油版/ 荣放 2.5L双擎版 (燃油)
市场指导价	17.48~22.58 (万元) / 22.48~25.88 (万元)
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4600×1855×1680
轴距 (mm)	2690 / 2487
油耗 (L/100km)	5.8~6.4 / 4.7~5
扭矩/转速(N.m/rpm)	209/4400-5000 ; 221/3600-5200



企业名称	一汽-大众汽车有限公司成都分公司
车辆型号	捷达VS7(中型SUV) (燃油)
市场指导价	10.68~13.68 (万元)
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4624×1841×1644
动力类型	燃油车



企业名称	神龙汽车有限公司成都分公司
车辆型号	标致5008 (燃油)
市场指导价	18.77 ~ 26.37 (万元)
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4670×1855×1650/4670×1855×1655
轴距 (mm)	2840
油耗 (L/100km)	6.3/6.5
扭矩/转速(N.m/rpm)	250/(1750-4500); 300/(1900-4500)



MPV

企业名称	四川野马汽车股份有限公司
车辆型号	斯派卡 (燃油)
市场指导价	4.99~7.59 (万元)
适用领域	公务、私人消费、通勤、网约、租赁、国企用车等
长×宽×高 (mm)	4580×1730×1825
轴距 (mm)	2800
油耗 (L/100km)	7.0/7.2
扭矩/转速(N.m/rpm)	145/4000



传统能源类-货车

企业名称	成都大运汽车集团有限公司
车辆型号/名称	CGC1041HDD31F1 4.5吨祥龙运输车 (燃油)
市场指导价	11~12 (万元)
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	5995×2100×2200/5995×2100×2350
轴距 (mm)	3150/3300
扭矩/转速 (N.m)	350/1600-2400
油耗 (L/100km)	11.4
额定载质量 (kg)	1995/1930



企业名称	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
车辆型号/名称	CDW1040HA1Q6载货汽车 (燃油)
市场指导价	7~16 (万元)
适用领域	运输行业等
长×宽×高 (mm)	5995×2250×2460
轴距 (mm)	3360
扭矩 (N.m)	380
油耗 (L/100km)	11.7
额定载质量 (kg)	1735





企业名称	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
车辆型号/名称	ZZ4254V3841F1L 牵引汽车 (燃油)
市场指导价	25~43 (万元)
适用领域	运输行业等
长×宽×高 (mm)	7535×2550×3710
轴距 (mm)	3800+1400
扭矩 (N.m)	2200
额定载质量 (kg)	40000



企业名称	成都大运汽车集团有限公司
车辆型号/名称	CGC1240HDF56AF 25吨祥龙运输车 (燃油)
市场指导价	24.15~24.28 (万元)
适用领域	长途物流运输
长×宽×高 (mm)	8520×2550×2740/9080×2550×2740
轴距 (mm)	1850+3500/1850+3800
扭矩/转速 (N.m)	850/1200-1800
油耗 (L/100km)	30.7
额定载质量 (kg)	16505/17105



企业名称	成都青特特种汽车有限公司
车辆型号/名称	QDT5310GJBY6混凝土搅拌运输车 (燃油)
市场指导价	41万元
适用领域	混凝土运输
长×宽×高 (mm)	10170×2550×3995
轴距 (mm)	1800+3000+1400
扭矩 (N.m)	1400
油耗 (L/100km)	37.18
罐体容积 (m³)	7.4
额定载质量 (kg)	16160



传统能源类-客车

6-8米城市公交车

企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号/名称	CDK6850CEG6R (天然气)
市场指导价	38~40 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	8520×2460×2900
轴距 (mm)	4000
最大总质量 (kg)	12600



公路及旅游客运车

企业名称	四川一汽丰田汽车有限公司
车辆型号	柯斯达 高级车/豪华4.0L 20~23座 (燃油)
市场指导价	41.84~62.29 (万元)
适用领域	公路及旅游客运、租赁、公务、航空、通勤等
长×宽×高 (mm)	7005×2040×2620
轴距 (mm)	3935
扭矩/转速(N.m/rpm)	344/4200



旅居车

企业名称	成都创奇汽车制造有限公司
车辆型号	SCQ5042XLJ旅居车 (大通) (燃油)
市场指导价	30~58 (万元)
长×宽×高 (mm)	5995×2300×3050



传统能源类-专用车

运输类专用车

企业名称	成都新全义机械制造有限公司
车辆型号/名称	XQY5040ZXXG6垃圾转运车 (燃油)
市场指导价	10.5~11.8 (万元)
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	4590×1700×2100
轴距 (mm)	2600
油耗 (L/100km)	9.6
垃圾箱容积 (m³)	4



企业名称	一汽 (四川) 专用汽车有限公司
车辆型号/名称	SCZ5080TCA6餐厨垃圾车 (燃油)
市场指导价	32万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	5930×2150×2755
轴距 (mm)	3360
扭矩/转速 (N.m)	900/1200
油耗 (L/100km)	16.5
垃圾箱容积 (m³)	4





企业名称	一汽（四川）专用汽车有限公司
车辆型号/名称	SCZ5180ZYS6压缩式垃圾车（燃油）
市场指导价	40万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	9050×2500×3290
轴距（mm）	4500
扭矩/转速（N.m）	800/1200-1700
油耗（L/100km）	23.8
垃圾箱容积（m ³ ）	12



企业名称	成都新全义机械制造有限公司
车辆型号/名称	XQY5180ZXXG6垃圾收集转运车（燃油）
市场指导价	31.2~35（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	7650×2500×3000
轴距（mm）	4500/4700
油耗（L/100km）	23.9/24.4/23.7/23.8
垃圾箱容积（m ³ ）	8



作业类专用车

企业名称	成都新全义机械制造有限公司
车辆型号/名称	XQY5030TYHG6道路养护车（燃油）
市场指导价	8.2~9.8（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	4960×1600×1990
轴距（mm）	2700
额定载质量（kg）	850



企业名称	成都新全义机械制造有限公司
车辆型号/名称	XQY5250GSSG6冲洗降尘车（燃油）
市场指导价	32~34.5（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	10220/9790×2470/2500/2530×3670
轴距（mm）	5000
罐体容积（m ³ ）	16.22



企业名称	一汽（四川）专用汽车有限公司
车辆型号/名称	SCZ5250GSS6洒水车（燃油）
市场指导价	37万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	10455×2500×3030
轴距（mm）	1995+4000
扭矩/转速（N.m）	1100/1100
油耗（L/100km）	31.3
罐体容积（m ³ ）	15.5



企业名称	成都新全义机械制造有限公司
车辆型号/名称	XQY5180TDYG6多功能除霾车（燃油）
市场指导价	46~54.8（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	10280×2520×2950
轴距（mm）	1995+4000
罐体容积（m ³ ）	8.5



企业名称	一汽（四川）专用汽车有限公司
车辆型号/名称	SCZ5181TDY6多功能抑尘车（燃油）
市场指导价	52万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	9230×2530×3000
轴距（mm）	4500
扭矩/转速（N.m）	900/1000
油耗（L/100km）	23.8
箱体容积（m ³ ）	8.2



企业名称	四川川消消防车辆制造有限公司
车辆型号/名称	SXF5151TXFPY56 排烟消防车（燃油）
适用领域	消防
长×宽×高（mm）	8810×2520×3840
底盘	曼TGS 18.480
额定功率（kW/rpm）	353/1900
液罐容量	载水2吨
空气输出量（m ³ /h）	20万



企业名称	四川川消消防车辆制造有限公司
车辆型号/名称	SXF5381GXFSG(PM)180 18吨水罐泡沫消防车（燃油）
适用领域	消防
长×宽×高（mm）	11470×2500×3820
底盘	奔驰Arocs4158
额定功率（kW/rpm）	425/1800
液罐容量	载液18吨（水10吨、泡沫8吨）



企业名称	四川川消消防车辆制造有限公司
车辆型号/名称	SXF5411JXFJP60 60米举高喷射消防车（燃油）
适用领域	消防
长×宽×高（mm）	12700×2500×3950
底盘	奔驰Arocs4151
额定功率（kW）	375
液罐容量	载液8吨（水6吨、泡沫2吨）
最大高度（m）	60.5





医疗类专用车

企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号	CDK5040XJHD6救护车 (燃油)
市场指导价	20~22 (万元)
适用领域	医疗
长×宽×高 (mm)	5780×1974× 2360~2795
最大总质量 (kg)	3700
轴距 (mm)	3750
额定载客 (人)	6~9



企业名称	四川爱普康新能源科技有限公司
车辆型号/名称	APK5030XJH07救护车 (燃油)
市场指导价	28.8万元
适用领域	医疗
长×宽×高 (mm)	4963/5003/5043×1974×2251~2558
轴距 (mm)	2933
额定载人数 (人)	5~8



企业名称	四川爱普康新能源科技有限公司
车辆型号/名称	APK5030XJH02救护车 (燃油)
市场指导价	32万元
适用领域	医疗
长×宽×高 (mm)	5341/5518×2032×2151~2568
轴距 (mm)	3300
额定载人数 (人)	5~7



企业名称	成都客车股份有限公司
车辆型号/名称	CDK5180XYLD6移动核酸检测车 (燃油)
市场指导价	350~450 (万元)
适用领域	医疗
长×宽×高 (mm)	12000×2550×3970/3920
最大总质量 (kg)	18000
轴距 (mm)	6200
续驶里程 (km)	600



企业名称	成都广通汽车有限公司
车辆型号	CAT5181XYLDF移动核酸检测车 (燃油)
市场指导价	430~480 (万元)
适用领域	医疗
长×宽×高 (mm)	12000×2550×3700
发动机功率 (kw)	235
油箱容量 (L)	200



企业及产品推荐

乘用车类





神龙汽车有限公司成都分公司

神龙汽车有限公司成立于1992年5月，是东风汽车集团有限公司与法国PSA集团合资兴建的乘用车生产经营企业，注册资本金70亿元人民币。神龙公司总部位于武汉经济技术开发区，建有武汉工厂、襄阳工厂、成都工厂。神龙公司是国内最早实施“双品牌”战略的企业之一，拥有东风标致、东风雪铁龙两大合资品牌，同时神龙公司在“大东风、大自主、大协同”战略的指导下，积极开展合资自主品牌建设，已投放东风富康ES500、东风A9和东风风神L60三款车型。公司成立至今，已累计销售汽车超600万辆，为促进中国汽车工业发展和地方经济繁荣做出了重要的贡献。

企业地址：成都经开区汽车城大道一段8号

商务联系人：刘明俊

联系电话：13667236306



车辆型号	东风标致e2008 (纯电)
市场指导价	16.6~18.8 (万元)
适用领域	网约、租赁、公务、私人消费、国企用车、通勤等
长×宽×高 (mm)	4312×1785×1545
续驶里程 (km)	360
电池类型	三元锂



车辆型号	东风富康e爱丽舍 (纯电)
市场指导价	9.98~10.98 (万元)
适用领域	驾考驾培车、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4427×1748×1476
续驶里程 (km)	300
电池类型	磷酸铁锂/三元锂



车辆型号	东风标致4008-PHEV (混动)
市场指导价	24.97~25.97 (万元)
适用领域	网约、租赁、公务、私人消费、国企用车、通勤等
长×宽×高 (mm)	4510×1850×1662
续驶里程 (km)	59 (纯电)
电池类型	三元锂



车辆型号	东风雪铁龙C5天逸-PHEV (混动)
市场指导价	23.895~26.895 (万元)
适用领域	公务、执法执勤、私人消费、国企用车、通勤等
长×宽×高 (mm)	4510×1860×1705
续驶里程 (km)	58 (纯电)
电池类型	三元锂



车辆型号	508L-PHEV (混动)
市场指导价	21.57~22.77 (万元)
适用领域	网约、租赁、公务、私人消费、国企用车、通勤等
长×宽×高 (mm)	4870×1855×1455
续航里程 (km)	56 (纯电)
电池类型	三元锂



车辆型号	标致4008 (燃油)
市场指导价	16.97 ~ 23.37 (万元)
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、国企用车、通勤等
长×宽×高 (mm)	4510×1850×1628
轴距 (mm)	2730
扭矩/转速(N.m/rpm)	250/(1750-4500); 300/(1900-4500)
油耗 (L/100km)	6.2/6.4




车辆型号	天逸C5 (燃油)
市场指导价	15.97 ~ 22.97 (万元)
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、国企用车、通勤等
长×宽×高 (mm)	4510×1860×1705
轴距 (mm)	2730
扭矩/转速(N.m/rpm)	250/5500; 300/5500
油耗 (L/100km)	6.1/6.2



车辆型号	标致5008 (燃油)
市场指导价	18.77 ~ 26.37 (万元)
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4670×1855×1650; 4670×1855×1655
轴距 (mm)	2840
扭矩/转速(N.m/rpm)	250/(1750-4500); 300/(1900-4500)
油耗 (L/100km)	6.3/6.5





成都吉利汽车制造有限公司

成都吉利汽车制造有限公司，坐落在四川省成都市东部国家级经济技术开发区（龙泉驿区），是浙江吉利控股集团有限公司旗下的全资子公司之一。

公司于2007年10月注册成立，注册资金5000万元，项目总投资13.5亿元人民币，占地面积700余亩，建筑面积22万平方米，建成冲压、焊装、涂装、总装四大工艺为主体的汽车生产线，包括动力站、油化库、试车道路、成品车停放场及综合库房等配套设施，年产能10万辆。主推远景SUV系列产品，2019年，公司产量9万余台，产值64亿元左右，创造税收3.7亿元左右。

高原公司在党和国家以及地方政府各级领导的共同关心和支持下，将遵照吉利集团“造最安全、最环保、最节能的好车，让吉利汽车走遍全世界”的企业使命，坚持元动力工程、问题管理的指导思想，以团队、学习、创新、拼搏、实事求是、精益求精为企业精神，以对标管理、品质经营为管理思路，夯实管理基础，为实现吉利集团经营目标努力奋斗！

企业地址：成都经济技术开发区柏合镇文柏大道1367号

商务联系人：王卫

联系电话：13551027880



车辆型号	帝豪EV (纯电)
市场指导价	13.98 ~ 14.98 (万元)
适用领域	巡游出租、网约、租赁、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4631×1789×1495
续驶里程 (km)	400
电池类型	三元锂





一汽-大众汽车有限公司成都分公司

一汽-大众汽车有限公司成都分公司成立于2009年5月8日，是一汽-大众公司在成都的整车制造基地，是一汽-大众在总部长春之外的第一个外埠生产基地，是一汽集团西南发展战略的重要组成部分。

成都分公司严格采用德国大众集团最完善的工厂建设标准和最合理的完美工厂建设原则，兴建了技术领先的冲压、焊装、涂装、总装全套的四大工艺，并于2011年10月13日正式建成投产。工厂大量采用节能、环保，具备国内乃至国际领先优势的技术和工艺，低成本、低能耗，高精度、高效率，成都分公司成为中国汽车行业中环境友好型企业的表率、“绿色工厂”的杰出典范。

目前，成都分公司主要产品为捷达品牌系列车型及大众品牌全新速腾。截至当前，成都分公司累计实现整车生产超过500万辆，累计产值超过4000亿元，实现税金超过450亿元。以其整车制造的巨大拉动作用，为四川汽车及零部件行业的发展做出突出贡献。

另外，在一汽-大众落户经开区的同时，与之相配套的零部件生产企业和物流产业组群也落户到零部件园区、物流园区，形成了丰富、完整、潜力巨大的产业集群。一汽-大众成都分公司对四川省汽车产业发展起到了巨大支撑作用。

企业地址：成都经济技术开发区成龙大道三段177号



车辆型号	捷达VA3(A0级轿车-燃油)
市场指导价	6.58~9.28 (万元)
适用领域	巡游出租、网约、租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4501×1704×1469
动力类型	燃油



车辆型号	大众全新速腾 (A+级轿车) (燃油)
市场指导价	12.99~19.29 (万元)
适用领域	巡游出租、网约、租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4753×1800×1462
动力类型	燃油



车辆型号	捷达VS5(紧凑SUV-燃油)
市场指导价	8.48~11.28 (万元)
适用领域	巡游出租、网约、租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4419×1841×1616
动力类型	燃油



车辆型号	捷达VS7(中型SUV-燃油)
市场指导价	10.68~13.68 (万元)
适用领域	巡游出租、网约、租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4624×1841×1644
动力类型	燃油





一汽丰田 四川一汽丰田汽车有限公司

四川一汽丰田汽车有限公司是丰田汽车公司在中国的第一个汽车整车项目，于1998年11月成立，2005年加入一汽集团。2020年资产重组成为天津一汽丰田汽车有限公司全资子公司，注册资金3,241,000,000元。有成都、长春两个生产基地。成都基地生产柯斯达中型客车、亚洲龙轿车。长春基地生产RAV4越野车。


成都基地位于四川省成都市龙泉驿区经济技术开发区经开区南三路222号，占地面积约45.54万平方米。

产品有按照丰田的标准设计有冲压、焊接、涂装、成型、总装及检测生产线，传承中日先进的管理经验和造车技术，产品质量达到日本丰田同等水平。

企业地址：成都市经济技术开发区经开区南三路222号

商务联系人：李伟

联系电话：13880407185



车辆型号	亚洲龙 2.0L汽油动力/2.5L汽油动力/2.5L双擎（燃油）
市场指导价	19.98~28.98（万元）
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高（mm）	4975×1850×1450
轴距（mm）	2870
扭矩/转速(N.m/rpm)	210~250/3600~5200
油耗（L/100km）	4.3~5.8



车辆型号	荣放 2.0L汽油版 / 荣放 2.5L双擎版（燃油）
市场指导价	17.48~22.58（万元） / 22.48~25.88（万元）
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高（mm）	4600×1855×1680
轴距（mm）	2690 / 2487
扭矩/转速(N.m/rpm)	209/4400~5000 ; 221/3600~5200
油耗（L/100km）	5.8~6.4 ; 4.7~5



车辆型号	柯斯达 高级车/豪华4.0L 20~23座（燃油）
市场指导价	41.84~62.29（万元）
适用领域	公路及旅游客运、租赁、公务、航空、通勤等
长×宽×高（mm）	7005×2040×2620
轴距（mm）	3935
扭矩/转速(N.m/rpm)	344/4200





中嘉汽车制造（成都）有限公司

沃尔沃汽车成都工厂坐落于四川省成都市龙泉经济技术开发区车城东七路368号，总占地面积50万平方米，包括冲压车间、焊装车间、涂装车间与总装车间，物流中心与质检设施。沃尔沃汽车成都工厂于2011年夏奠基，2013年8月28日正式落成，2013年第四季度开始量产，目前主要生产全新XC60。随着一台XC60 T8 Recharge车型驶下生产线，沃尔沃汽车成都工厂于2021年4月6日迎来第60万台整车的里程碑时刻。面对全球市场日益增长的需求，成都工厂制造的沃尔沃汽车出口量也正持续增长。

企业地址：成都经济技术开发区车城东七路368号



车辆型号	沃尔沃XC40（纯电）
市场指导价	29.9万元
适用领域	网约、租赁、公务、私人消费、通勤等
长×宽×高（mm）	4425×1863×1651
续驶里程（km）	420
电池类型	三元锂



车辆型号	沃尔沃XC60（混动）
市场指导价	52.79万元
适用领域	网约、租赁、公务、私人消费、通勤等
长×宽×高（mm）	4688×1902×1658
续驶里程（km）	50（纯电）
电池类型	三元锂



车辆型号	沃尔沃S90（混动）
市场指导价	39.99万元
适用领域	网约、租赁、公务、私人消费、通勤等
长×宽×高（mm）	4761×1850×1437
续驶里程（km）	52（纯电）
电池类型	三元锂





四川领克汽车制造有限公司

四川领克汽车制造有限公司于2017年成立，2019年完成厂区建设，在完善企业战略布局、拓展产品谱系的同时，填补了公司在西南地区的产能空白。总投资超过105亿元，其中工艺设备投资32.16亿元，目前生产基于BMA模块化架构的全新领克品牌车型及新能源车型。产品定位于A0级主流市场，以科技、安全、运动为产品的核心卖点，建立高品质、时尚、运动、个性的品牌形象，同时本着“沃尔沃的技术，吉利的成本”的开发原则，在性价比上更具有竞争力。

公司位于四川省成都市经济技术开发区柏合镇文柏大道1367号。公司占地面积1444亩，包含冲压、焊接、涂装、总装四大工艺车间和辅助设施，具备双班年产30万辆整车的生产规模（包括插电式混合动力车），双班运营后员工数量将超过3500人。

工厂致力于打造行业领先的数字化、信息化、智能化标杆工厂，争创四川省乃至全国“中国制造2025”、“智能制造4.0”标杆工厂，打造全球一流汽车制造工厂。

企业地址：成都市经济技术开发区柏合镇文柏大道1367号

商务联系人：王卫

联系电话：13551027880



车辆型号	领克06 PHEV (混动)
市场指导价	15.86万元
适用领域	巡游出租、网约、租赁、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4340×1820×1625
续驶里程 (km)	55 (纯电)
电池类型	三元锂



车辆型号	领克06 (燃油)
市场指导价	11.86~13.86 (万元)
适用领域	巡游出租、网约、租赁、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4340×1820×1625
轴距 (mm)	2640
扭矩/转速(N.m/rpm)	255/1500-4000
油耗 (L/100km)	6.6



极星 Polestar 跑诗达新能源汽车有限公司

极星成都生产基地是极星全球的生产制造中心，是一个现代化的，技术领先以及环保的制造基地。作为极星全球核心的生产基地，成都工厂的任何一个车间，皆可感受身边触手可及的现代感与独一无二的极简奢华品质。从车身漆面的喷涂，到中控饰板的安放大部分制车工序均由精湛的手工艺实现，赋予极星1纯粹先锋、性能出众的独特魅力。

极星成都生产基地汇聚最先进的技术，最优质的人才，以保证最卓越的品质，出品代表世界先进造车水准的车辆充分展现极星品牌的独特魅力，也是品牌的化身及缩影。它以智能制造为基础，引进国际一流的制造工艺和生产设备，是一个现代化、数字化、智能化的先进工厂。

企业地址：成都市天府新区新兴街道天工大道1280号



车辆型号	极星polestar2 (纯电)
市场指导价	41.8万元
适用领域	私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4606×1985×1479
续航里程 (km)	450
电池类型	三元锂





G-TECH 成都启能汽车科技有限公司

成都启能汽车科技有限公司创立于2019年3月，由成都城投能源投资管理集团有限公司联合汽车科技公司及全球化运营团队共同设立，公司旨在融合全球领先的新能源汽车技术和设计，研发下一代国际智能高端电动汽车产品，并不断创新商业模式，首款量产车型产品为一款A00级产品：GEV1，该款车型已实现生产1500余台，并已成功在成都地区展开网约车运营。

企业地址：成都国际金融中心1号办公楼33A

商务联系人：赵亚男

联系电话：18601073787



车辆型号	启能GEV1 (纯电)
市场指导价	14.79~15.59 (万元)
适用领域	网约、租赁、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	3745×1655×1550
续驶里程 (km)	305
电池类型	三元锂



车辆型号	BRT965EV 50 装载机 (纯电)
市场指导价	75~90 (万元)
适用领域	工程施工领域等
长×宽×高 (mm)	8800×3000×3440
配电量 (kWH)	198/258/282
电池类型	磷酸铁锂
装载斗容积 (m³)	2.7~4.2



车辆型号	BRT95E 矿用宽体自卸车 (纯电)
市场指导价	158万元
适用领域	各类矿山矿区运输等
长×宽×高 (mm)	8800×3000×3440
配电量 (kWH)	250~450
电池类型	磷酸铁锂
最大载重 (kg)	99000



车辆型号	BRT90E 矿用宽体自卸车 (纯电)
市场指导价	152万元
适用领域	各类矿山矿区运输等
长×宽×高 (mm)	9170×3345×3880
配电量 (kWH)	250~450
电池类型	磷酸铁锂
最大载重 (kg)	90000



车辆型号	明道系列 (MD.Series) 牵引车 (纯电)
市场指导价	76万元
适用领域	运输领域等
长×宽×高 (mm)	7360×2550×3100/3700
配电量 (kWH)	258
电池类型	磷酸铁锂
续驶里程 (km)	120



企业及产品推荐

货车类



成都大运汽车集团有限公司

成都大运汽车集团有限公司为国家定点、国内一流的产、销、研一体的商用车整车制造企业。占地面积1085亩，规划建筑面积35万平方米，建有驾驶室冲压、焊装、涂装、整车总装四大工艺及货厢、车架等7条现代化生产线，整车产能超过10万辆。

公司拥有载货车、客车、多功能乘用车、专用车、挂车全系列商用车生产资质，产品涵盖燃油车、LNG车、纯电动/氢燃料电池车等650多个品种。建有省级技术中心，拥有各类发明及新型实用专利139项；是国家高新技术企业。产品销往全国各地并出口“一带一路”沿线东南亚、中欧、非洲、拉美等27个国家及地区。

风驰天下，大运汽车！

企业地址：成都市龙泉驿区（成都经开区）车城东七路388号

商务联系人：谢平 **联系电话：**13558679999

商务联系人：徐辉 **联系电话：**13980058898



车辆型号/名称	CGC5045BEV物流车（换电）
市场指导价	21万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	5995×2250×3120
续驶里程（km）	350
电池类型	三元锂
货厢容积（m ³ ）	18.3



车辆型号/名称	CGC5045BEV厢式物流车（纯电）
市场指导价	21万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	5995×2250×3120
续驶里程（km）	350
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积（m ³ ）	18.3



车辆型号/名称	CGC5045XLCBEV冷藏车（纯电）
市场指导价	25万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	5995×2175/2250×2790/3100/3200
续驶里程（km）	305
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积（m ³ ）	13.7/17.8



车辆型号/名称	CGC5095XXYBEV1Z1厢式物流车（纯电）
市场指导价	23.5万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	6820×2400/2450×3410/3460
续驶里程（km）	≥230
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积（m ³ ）	25.9/27



车辆型号/名称	CGC5075FCEV厢式物流车 (氢燃料电池)
市场指导价	108万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	6300×2400×3030
续驶里程 (km)	≥430
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	19.5



车辆型号/名称	CGC5090FCEV侧置气瓶物流车 (氢燃料电池)
市场指导价	110万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	6560×2150×2770
续驶里程 (km)	≥350
电池类型	氢燃料电池+磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	23.2



车辆型号/名称	CGC5040BEV自卸车式垃圾车 (纯电)
市场指导价	53万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	5195×1850×2110
续驶里程 (km)	> 250
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积 (m ³)	6



车辆型号/名称	CGC5085BEV压缩式垃圾车 (纯电)
市场指导价	126万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	7415×2250×2580
续驶里程 (km)	≥285
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积 (m ³)	≥5.5



车辆型号/名称	CGC5120BEV洗扫车 (纯电)
市场指导价	195万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	7725×2350×2810
续驶里程 (km)	380
电池类型	磷酸铁锂
箱体容积 (m ³)	5.5 (清水箱) / 3.5 (垃圾箱)



车辆型号/名称	CGC5180BEV多功能抑尘车 (纯电)
市场指导价	199万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	10390×2500×3740
续驶里程 (km)	360
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积 (m ³)	10



车辆型号/名称	CGC5180BEV清洗车 (纯电)
市场指导价	199万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	8660/9740×2530×3050
续驶里程 (km)	250
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积 (m ³)	7.85





车辆型号/名称	CGC3310BEVZ渣土车（充换电）
市场指导价	82~86（万元）
适用领域	城市垃圾（生活废弃物、建筑渣土等）运输
长×宽×高（mm）	9680×2550×3500
续驶里程（km）	≥100
电池类型	磷酸铁锂
方量（m ³ ）	20



车辆型号/名称	CGC1030BPD31F/CGC1031BPD31F 3.5吨小卡汽油车（燃油）
市场指导价	7.6~8（万元）
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	5090×1810×2210/5480×1810×2210/5865×1810×2210
轴距（mm）	2600/2820/3100
扭矩/转速（N.m）	177/3800±400
油耗（L/100km）	9.5
额定载质量（kg）	995/1480



车辆型号/名称	CGC1041HDD31F1 4.5吨祥龙运输车（燃油）
市场指导价	11~12（万元）
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	5995×2100×2200/5995×2100×2350
轴距（mm）	3150/3300
扭矩/转速（N.m）	350/1600-2400
油耗（L/100km）	11.4
额定载质量（kg）	1995/1930



车辆型号/名称	CGC1110HDF44F 12吨祥龙运输车（燃油）
市场指导价	17.5~18.04（万元）
适用领域	中长途物流运输
长×宽×高（mm）	7450×2400×2450/7995×2400×2450
轴距（mm）	4100/4400
扭矩/转速（N.m）	660/1200-1800
油耗（L/100km）	21.1
额定载质量（kg）	6255



车辆型号/名称	CGC1180HDF53F 18吨祥龙运输车（燃油）
市场指导价	19.1~20.9（万元）
适用领域	长途物流运输
长×宽×高（mm）	7995×2550×2800
轴距（mm）	5300
扭矩/转速（N.m）	850/1200-1800
油耗（L/100km）	26.5
额定载质量（kg）	10695



车辆型号/名称	CGC1240HDF56AF 25吨祥龙运输车（燃油）
市场指导价	24.15~24.28（万元）
适用领域	长途物流运输
长×宽×高（mm）	8520×2550×2740/9080×2550×2740
轴距（mm）	1850+3500/1850+3800
扭矩/转速（N.m）	850/1200-1800
油耗（L/100km）	30.7
额定载质量（kg）	16505/17105



车辆型号/名称	CGC3041HDD31F 4.5吨小卡工程自卸（燃油）
市场指导价	10~11（万元）
适用领域	城市建筑垃圾运输
长×宽×高（mm）	4745×1940×2100
轴距（mm）	2600
扭矩/转速（N.m）	250/1200-2800
油耗（L/100km）	12.5
额定载质量（kg）	1580





中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

重汽王牌公司主导产品为重、中、轻、小型商用车、专用车等产品系列，提供工程自卸车、公路运输车、特种专用车等运输单元组合，有传统燃油、清洁能源（LNG、CNG）、新能源（纯电动、混动、氢能）等能源组合，整车及零配件年生产能力达25万辆/套。

企业地址：成都市青白江区弥牟镇长城路8号

商务联系人：吴坤生 **联系电话：**028-83679198



车辆型号/名称	ZZ3312Y3567F1SHEV 豪沃8×4自卸车（混动）
市场指导价	55万元
适用领域	城市垃圾（生活废弃物、建筑渣土等）运输
长×宽×高（mm）	9800×2550×3450
续驶里程（km）	50（纯电）
电池类型	磷酸铁锂
方量（m ³ ）	11.8



车辆型号/名称	CDW1040HA1Q6载货汽车（燃油）
市场指导价	7~16（万元）
适用领域	运输行业等
长×宽×高（mm）	5995×2250×2460
轴距（mm）	3360
扭矩（N.m）	380
油耗（L/100km）	11.7
额定载质量（kg）	1735



车辆型号/名称	CDW3180A2Q6自卸汽车（燃油）
市场指导价	8~18（万元）
适用领域	运输行业等
长×宽×高（mm）	6215/6415×2460×2840
轴距（mm）	3500
扭矩（N.m）	2600
油耗（L/100km）	29.3
额定载质量（kg）	11155



车辆型号/名称	ZZ4254V3841F1L 牵引汽车（燃油）
市场指导价	25~43（万元）
适用领域	运输行业等
长×宽×高（mm）	7535×2550×3710
轴距（mm）	3800+1400
扭矩（N.m）	2200
额定载质量（kg）	40000



车辆型号/名称	ZZ3257V4647F1自卸汽车（燃油）
市场指导价	39~44（万元）
适用领域	运输行业等
长×宽×高（mm）	9510/9770×2520×3450
轴距（mm）	4625+1350
扭矩（N.m）	2100
油耗（L/100km）	31.7
额定载质量（kg）	12370





企业及产品推荐

客车类





成都广通汽车有限公司

成都广通汽车有限公司成立于2017年，为银隆新能源股份有限公司旗下珠海广通汽车有限公司的全资子公司，总部位于珠海。公司致力于成为以钛酸锂材料、电池、电机电控、充电设备、智能储能系统、纯电动整车研发、生产、销售以及动力电池回收梯次利用为一体的全球综合性新能源产业集团，打造新能源封闭式循环产业链。

2016年8月公司正式签约落户天府智能制造产业园，工厂设计产量1万辆/年，占地约1358亩。项目于2017年1月开工建设，6月正式入驻，10月实现投产，首台“成都造”18米纯电动公交车成功下线，并顺利完成2017年各项工作任务，真正实现了当年建厂、当年投产、当年见效益的行业奇迹。目前，公司产品遍布整个西部地区，并积极开拓国际市场及国内各省市市场。仅成都地区，成都广通汽车有限公司生产的纯电动公交车就已有3000余辆服务于公交领域，为市民的绿色出行带来便利。

产业园生产销售车型覆盖6米到18米近二十个纯电动公交主力产品车型，产品在北京公交、成都公交、天津公交、乐山公交具有广泛的线路运营成功案例。同时产业园在电动物流车、电动叉车、电动环卫清扫车等多款专用车产品上线运行。

企业地址：成都市新津区金华镇新科大道168号

商务联系人：吴宇雷

联系电话：13727024756



车辆型号	CAT6601CRBEV (纯电)
市场指导价	40~48 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	5985×2160×2960
续驶里程 (km)	> 200
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CAT6680CRBEVT1/CAT6680CRBEVT2 (纯电)
市场指导价	50~60 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	6840×2290×3060
续驶里程 (km)	> 200
电池类型	钛酸锂





车辆型号	CAT6690CRBEV1/CAT6690CRBEV2 (纯电)
市场指导价	45~50 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	6910×2150×3080
续驶里程 (km)	> 200
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CAT6858CRBEV/CAT6858CRBEVT1 (纯电)
市场指导价	50~65 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	8490×2480×2950/3065
续驶里程 (km)	> 200
电池类型	磷酸铁锂、钛酸锂



车辆型号	CAT6105CRBEV/CAT6100CRBEVT系列 (纯电)
市场指导价	60~75 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10480×2500×3000/3150; 10200×2500×3160
续驶里程 (km)	> 200
电池类型	磷酸铁锂、钛酸锂



车辆型号	CAT6122CRBEVT (纯电)
市场指导价	100~120 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	12000×2550×3300
续驶里程 (km)	> 100
电池类型	钛酸锂



车辆型号	CAT6123CRBEVT (纯电)
市场指导价	120~140 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	12000×2550×3460/3630
续驶里程 (km)	> 120
电池类型	钛酸锂



车辆型号	CAT6146CRBEV (纯电)
市场指导价	140~180 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	13640×2550×3550
续驶里程 (km)	> 200
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CAT6180DRBEVT1 (纯电)
市场指导价	260~300 (万元)
适用领域	公交等
长×宽×高 (mm)	18000×2550×3350
续驶里程 (km)	> 120
电池类型	钛酸锂



车辆型号	CAT5181XYLBEV移动核酸检测车 (纯电)
市场指导价	450~500 (万元)
适用领域	医疗
长×宽×高 (mm)	12000×2550×3620
续驶里程 (km)	> 300
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CAT5043TDYBEV移动除霾专用车 (纯电)
市场指导价	50~60 (万元)
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	5990×1986×2740
续驶里程 (km)	> 200
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CAT5181XYLDF移动核酸检测车 (燃油)
市场指导价	430~480 (万元)
适用领域	医疗
长×宽×高 (mm)	12000×2550×3700
发动机功率 (kw)	235
油箱容量 (L)	200





成都客车股份有限公司

成都客车股份有限公司（蜀都客车）是一家有着近70年历史的专业客车制造企业，建有先进的冲压、焊接、整车阴极电泳、涂装、总装生产线和整车检测线，主要生产“蜀都”牌4 - 18米公交、旅游、校车、专用车、物流车、环卫车等产品。具备年产8000辆大、中型节能与新能源客车及专用车的生产能力。是四川省和成都市重点支持的节能与新能源汽车研发制造及产业化基地。

企业地址：成都市红光镇成灌路西段1098号

商务联系人：曾文成 **联系电话：**13708024669

商务联系人：李玉华 **联系电话：**13308198090



车辆型号	CDK6600CBEV1 (纯电)
市场指导价	33~35 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	6010×2150×2900
续驶里程 (km)	300
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDK6810CBEV (纯电)
市场指导价	49~51 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	8135×2410×3120
续驶里程 (km)	325
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDK6851CFCEV1 (氢燃料电池)
市场指导价	180~190 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	8500×2500×3380
续驶里程 (km)	500
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	6×140



车辆型号	CDK6850CBEV9 (纯电)
市场指导价	53~55 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	8535×2460×3120
续驶里程 (km)	370
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDK6116CBEV7 (纯电)
市场指导价	75~140 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10550×2550×3000/3150/3250/3320
续驶里程 (km)	475
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDK6110CFCEV1 (氢燃料电池)
市场指导价	220~230 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10700×2500×3380
续驶里程 (km)	500
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	6×140



车辆型号	CDK6126CBEV4 (纯电)
市场指导价	85~88 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	12000×2550×3185
续驶里程 (km)	650
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDK6185CABEV (纯电)
市场指导价	105~110 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	17990×2550×3300
续驶里程 (km)	300
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDK6901BEV (氢燃料电池)
市场指导价	200~210 (万元)
适用领域	公路及旅游客运
长×宽×高 (mm)	8980×2500×3650
续驶里程 (km)	550
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	5×140



车辆型号	CDK6110BEV (纯电)
市场指导价	100~110 (万元)
适用领域	公路及旅游客运
长×宽×高 (mm)	10800×2500×3650
续驶里程 (km)	550
电池类型	磷酸铁锂





车辆型号	CDK6110CSBEV (纯电)
市场指导价	168~170 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10800×2550×4180
续驶里程 (km)	520
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号/名称	CDK5040XJHJD6医疗救护车 (燃油)
市场指导价	20~22 (万元)
适用领域	医疗
长×宽×高 (mm)	5780×1974× 2360~2795
最大总质量 (kg)	3700
轴距 (mm)	3750
额定载客 (人)	6~9



车辆型号/名称	CDK5180XYLD6移动核酸检测车 (燃油)
市场指导价	350~450 (万元)
适用领域	医疗
长×宽×高 (mm)	12000×2550×3970/3920
最大总质量 (kg)	18000
轴距 (mm)	6200
续驶里程 (km)	600



车辆型号/名称	CDK5080TXSBEV 8.5T洗扫车 (纯电)
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	7110×2150×2550
续驶里程 (km)	180
电池类型	磷酸铁锂
额定载质量 (kg)	1200



车辆型号/名称	CDK5090XBWFCEV冷藏车 (氢燃料电池)
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	7630×2370×3060
续驶里程 (km)	500
电池类型	磷酸铁锂
额定载质量 (kg)	3195
氢气瓶容量 (L)	3×165



车辆型号/名称	CDK5041XXYBEV厢式货车 (纯电)
市场指导价	20~22 (万元)
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	5965×2170×2780
最大总质量 (kg)	285
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m³)	15.3



YEMA 野马汽车 四川野马汽车股份有限公司

野马汽车创建于1988年，专注于SUV车型的研发制造32余年，具备传统能源和新能源完整的生产资质，涵盖了乘用车、客车和专用车，现已布局成都基地、成都新能源基地和绵阳基地三大整车生产基地，年产能超过50万辆高品质汽车。野马汽车把技术创新作为核心竞争力，注重人才培养，近年来取得了快速发展，现拥有500多人的专业汽车研发团队，六大产品研发平台，并斥资数十亿元打造野马技术中心，在发动机、变速器、整车造型、整车设计、CAE、试制试验等环节都形成了自主的技术和标准。

企业地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）北京路625号

商务联系人：高德建 **联系电话：**18763689598

商务联系人：于进利 **联系电话：**18763689986

商务联系人：魏强 **联系电话：**13808116637



车辆型号	SQJ6661BEV (G65A) (纯电)
市场指导价	40~55 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	6645×2160×2845/2980
续驶里程 (km)	150~200
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	G81A (纯电)
市场指导价	50~68 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	8140×2380×3050
续驶里程 (km)	260
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	SQJ6101BEV (G10G) (纯电)
市场指导价	98~120 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10490×2550×3300
续驶里程 (km)	260
电池类型	磷酸铁锂





车辆型号	SQJ6111B1FCEV (G10F) (氢燃料电池)
市场指导价	220~258 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10840×2540×3470
续驶里程 (km)	550
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	6×140



车辆型号	G12F (氢燃料电池)
市场指导价	280万元
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	11990×2550×3380
续驶里程 (km)	600
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	8×140



车辆型号	芒果 (纯电)
市场指导价	3.59~5.49 (万元)
适用领域	网约、租赁、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	3620×1610×1525
续驶里程 (km)	130~300
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	EC60 (纯电)
市场指导价	12.99万元
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4360×1830×1680
续驶里程 (km)	470
电池类型	三元锂



车辆型号	斯派卡 (纯电)
市场指导价	10.99~12.99 (万元)
适用领域	公路及旅游客运、网约、租赁、公务、 执法执勤、国企用车、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4580×1730×1825
续驶里程 (km)	350
电池类型	三元锂



车辆型号	博骏 (燃油)
市场指导价	4.99~8.99 (万元)
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4360×1830×1680
轴距 (mm)	2550
扭矩/转速(N.m/rpm)	145/4000; 215/2000-4500
油耗 (L/100km)	6.7/6.9/7.1



车辆型号	斯派卡 (燃油)
市场指导价	4.99~7.59 (万元)
适用领域	租赁、公务、执法执勤、私人消费、通勤等
长×宽×高 (mm)	4580×1730×1825
轴距 (mm)	2800
扭矩/转速(N.m/rpm)	145/4000
油耗 (L/100km)	7.0/7.2



车辆型号	斯派卡封窗车 (燃油)
市场指导价	5.99万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	4580×1730×1825
轴距 (mm)	2800
扭矩/转速(N.m/rpm)	145/4000
油耗 (L/100km)	7.2
货厢容积 (mm)	2050×1455×1210



车辆型号	MINI卡SQJ1020D (燃油)
市场指导价	3~5 (万元)
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	4730/5090×1605/1650×1710
轴距 (mm)	3200
扭矩/转速(N.m/rpm)	118/4000
油耗 (L/100km)	6.7
货厢容积 (mm)	2350/2710×360×1500/1550





四川省客车制造有限责任公司

四川省客车制造有限责任公司是国家定点西南客车生产骨干企业，有八十多年的客车制造历史，《峨嵋》牌是我公司的注册商标，在国内享有较高的知名度。

公司是集客车研发、制造、销售及服务为一体的客车专业生产企业。公司开发生产的6-12米城市客车和公路客车共计二十多种车型，年产能5000辆以上，能满足不同地区和用户的不同需要。公司以技术工艺先进、质量可靠、性价比高、造型新颖而获得客户对峨嵋客车产品的认可与信赖。

企业地址：四川省大邑县青霞街道兴业五路18号

商务联系人：米艳梅

联系电话：13688401860



车辆型号	EM6660BEVG-3 (纯电)
市场指导价	50万元
适用领域	公交、公路及旅游客运、通勤等
长×宽×高 (mm)	6640×2160×2785/2955 (空调)
续驶里程 (km)	320
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	EM6820BEVG-3 (纯电)
市场指导价	60万元
适用领域	公交、公路及旅游客运、执法执勤、通勤等
长×宽×高 (mm)	8240×2420×3050/3200/3300 (空调)
续驶里程 (km)	350
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	EM6100BEVG1-3 (纯电)
市场指导价	90万元
适用领域	公交、公路及旅游客运、通勤等
长×宽×高 (mm)	10495×2550×3000/3250 (空调)
续驶里程 (km)	360
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	EM6120BEVG1-3 (纯电)
市场指导价	120万元
适用领域	公交、公路及旅游客运、通勤等
长×宽×高 (mm)	11990×2550×3000/3250 (空调)
续驶里程 (km)	500
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	EM6100FCEVG (氢燃料电池)
市场指导价	210万元
适用领域	公交、公路及旅游客运、通勤等
长×宽×高 (mm)	10490×2550×3000/3400 (空调)
续驶里程 (km)	500
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	2×3×140





中植一客成都汽车有限公司

中植一客成都汽车有限公司（简称“中植一客”），位于成都经开区，是中植集团在川汽车业务发展的核心平台，具有纯电动和氢燃料整车生产资质，具备完整的整车四大生产工艺，是“四川造”和“成都造”整车企业的重要力量。

依托自主核心技术优势，构建起全方位开放发展新格局，陆续通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、TS16949 等体系认证，获评省级和市级“技术中心”、“高新技术企业”、“四川省首批百台氢燃料电池公交车示范先锋奖”等多项荣誉和称号。

企业地址：成都经济技术开发区汽车城大道111号

商务联系人：向进 **联系电话：**13388171057

商务联系人：陈红 **联系电话：**18982202800



车辆型号	CDL6590URBEV1 (纯电)
市场指导价	35~50 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	5995×2200×2795/2935
续驶里程 (km)	345
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDL6660URBEV1 (纯电)
市场指导价	40~55 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	6630×2160×2820/2950
续驶里程 (km)	330
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDL6810URBEV1 (纯电)
市场指导价	40~70 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	8095×2400×2990/3150
续驶里程 (km)	345
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDL6850URBEV1 (纯电)
市场指导价	40~70 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	8490×2400×2940/3100
续驶里程 (km)	250
电池类型	磷酸铁锂





车辆型号	CDL6101URBEV4 (纯电)
市场指导价	80~120 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10490×2500×3150
续驶里程 (km)	615
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDL6102URBEV (纯电)
市场指导价	80~100 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10485×2500×3050/3200
续驶里程 (km)	520
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDL6101URBEV1 (纯电)
市场指导价	80~120 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10490×2500×3250/3190
续驶里程 (km)	450
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDL6122URBEV (纯电)
市场指导价	90~110 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	11980×2550×3050/3200
续驶里程 (km)	610
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDL6180URBEV (纯电)
市场指导价	120~200 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	18000×2550×3480
续驶里程 (km)	295
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号	CDL6101URFCEV2 (氢燃料电池)
市场指导价	200~258 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10485×2500×3430
续驶里程 (km)	600
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	6×140



车辆型号	CDL6102URFCEV (氢燃料电池)
市场指导价	150~200 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10485×2500×3470
续驶里程 (km)	580
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	6×140



车辆型号	CDL6101URFCEV3 (氢燃料电池)
市场指导价	150~200 (万元)
适用领域	公交、通勤等
长×宽×高 (mm)	10485×2550×3470
续驶里程 (km)	600
电池类型	磷酸铁锂
氢气瓶容量 (L)	6×140



车辆型号	CDL5021XXYBEV2纯电动物流车 (纯电)
市场指导价	7.98万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	4495×1680×1990
续驶里程 (km)	270
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	5.28



车辆型号	CDL5045XXYBEV物流车 (纯电)
市场指导价	16.98万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	5995×2010×3040
续驶里程 (km)	250 (工况续航)
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	14.19 / 16.24 / 18.26 / 21



车辆型号	CDL5045XXYBEV2物流车 (纯电)
市场指导价	17.58万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	5995×2225×3135
续驶里程 (km)	360
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	18.5 / 17



车辆型号	CDL5090XLCFCEV冷链物流车 (纯电)
适用领域	城市物流配送
长×宽×高 (mm)	7600×2260×3270
续驶里程 (km)	480
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积 (m ³)	19.9





企业及产品推荐

专用车类

四川天路通环保机械制造有限公司

四川天路通环保机械制造有限公司位于郫都区现代工业港，是北京天路通科技有限责任公司的全资子公司。于2008年初落户郫都区现代工业港，注册资金4000万元，占地面积110亩，拥有员工100余人。

公司主要生产环卫清扫设备，主要新能源、氢燃料产品有：大、中、小型吸尘车，洒水车，洗扫车，压缩式垃圾车，罐式水泥搅拌车等。用于城市道路、机场、港口、工矿企业、公园、广场等环卫系统，是一种环保、节能、减排的现代新型环卫创新产品。

企业地址：成都市郫都区现代工业港港通北四路269号

商务联系人：陈秀川 **联系电话：**13910539420

商务联系人：陈端 **联系电话：**19981267252



车辆型号	BJ5045XXYEV9厢式运输车（纯电）
市场指导价	24.28万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	5995×2240×3180
续驶里程（km）	300
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积（m ³ ）	18.3



车辆型号	BJ5045CCYEV3高栏运输车（纯电）
市场指导价	25.38万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	5995×2200×3140
续驶里程（km）	300
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积（m ³ ）	18.3



车辆型号	BJ5045XXYEV9厢式冷藏车（纯电）
市场指导价	29.28万元
适用领域	城市物流配送
长×宽×高（mm）	5995×2240×3180
续驶里程（km）	300
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积（m ³ ）	18.3



车辆型号/名称	BTL5310GJBSYEV混凝土运输车（纯电）
市场指导价	130万元
适用领域	混凝土运输
长×宽×高（mm）	10225×2530×3070
续驶里程（km）	350
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积（m ³ ）	7.3



车辆型号/名称	BTL5311GJBBYEV混凝土运输车（纯电）
市场指导价	130万元
适用领域	混凝土运输
长×宽×高（mm）	10225×2530×3070
续驶里程（km）	340
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积（m ³ ）	7



车辆型号/名称	BTL5311ZLJNJEV纯电动自卸式垃圾车（纯电）
市场指导价	108万元
适用领域	城市垃圾（生活废弃物、建筑渣土等）运输
长×宽×高（mm）	9360×2550×3200/3500
续驶里程（km）	310
电池类型	磷酸铁锂
方量（m ³ ）	10~20



车辆型号/名称	BTL5310ZLJBYEV纯电动自卸式垃圾车（纯电）
市场指导价	115万元
适用领域	城市垃圾（生活废弃物、建筑渣土等）运输
长×宽×高（mm）	9800×2550×3320
续驶里程（km）	325
电池类型	磷酸铁锂
方量（m ³ ）	10~20



车辆型号/名称	BTLX1400B敞开车式巡逻车（纯电）
市场指导价	9万元
适用领域	公路、景区等
长×宽×高（mm）	5200×1520×2080
续驶里程（km）	100
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号/名称	TL501DT吊桶式垃圾运输车（纯电）
市场指导价	5.5万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	4170×1400×2170
续驶里程（km）	120
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号/名称	BTL5040ZLJBYEV自卸式垃圾车 (纯电)
市场指导价	55万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	5070×1850×2230
续驶里程 (km)	280
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积 (m ³)	3



车辆型号/名称	BTL5180ZYSBYEV压缩式垃圾车 (纯电)
市场指导价	160万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	9220×2530×3200
续驶里程 (km)	350
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积 (m ³)	8



车辆型号/名称	TL1000JC紧凑型道路检测车 (纯电)
市场指导价	95万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	2860×1100×2250
续驶里程 (km)	120
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号/名称	BTL5031XCSEV道路检测车 (纯电)
市场指导价	136万元
适用领域	环卫、公务、通勤
长×宽×高 (mm)	5168×1980×2180
续驶里程 (km)	340
电池类型	磷酸铁锂



车辆型号/名称	BTL5041TXCSEV干式吸尘车 (纯电)
市场指导价	75万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	4980×1660×2380
续驶里程 (km)	280
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积 (m ³)	3



车辆型号/名称	BTL5120TXCBEV干式吸尘车 (纯电)
市场指导价	165万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	7185×2500×2655
续驶里程 (km)	310
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积 (m ³)	6





车辆型号/名称	BTL5180TXCDEV干式吸尘车（纯电）
市场指导价	198万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	8935×2500×2960
续驶里程（km）	370
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	8



车辆型号/名称	BTL5181TXSBYEV多功能洗扫车（纯电）
市场指导价	210万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	9110×2530×3070
续驶里程（km）	330
电池类型	磷酸铁锂
箱体容积（m ³ ）	10（清水箱）/7（污水箱）



车辆型号/名称	BTL5181GSSBYEV洒水车（纯电）
市场指导价	149万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	8215×2530×3080
续驶里程（km）	330
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积（m ³ ）	10.5



车辆型号/名称	BTL5182TXSEQFCEV洗扫车（氢燃料电池）
市场指导价	260万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	9500×2500×3685
续驶里程（km）	400
气瓶容量（L）	990
罐体容积（m ³ ）	10（清水箱）/7（污水箱）



车辆型号/名称	BTL5250ZYSEQFCEV压缩式垃圾车（氢燃料电池）
市场指导价	240万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	9500×2500×3685
续驶里程（km）	400
气瓶容量（L）	990
垃圾箱容积（m ³ ）	12



车辆型号/名称	BTL5310ZXXFCEV厢体可卸式垃圾车（氢燃料电池）
市场指导价	280万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	10530×2540×3140
续驶里程（km）	320
气瓶容量（L）	990
垃圾箱容积（m ³ ）	12





成都航天万欣科技有限公司

成都航天万欣科技有限公司隶属于中国航天科技集团有限公司四川航天工业集团有限公司，是一家以军用为主、军民融合的特殊装备及专用车研制生产企业。

公司位于国家级经济开发区——成都龙泉航天城内,占地面积6.7万平米，员工近400人。是国家高新技术企业，建有省级技术中心，是中国航天科技集团第七研究院战术武器系统地面装备总承单位。

企业地址：成都市龙泉驿区航天北路118号

商务联系人：盛家剑 **联系电话：**028-84809219

商务联系人：魏东福 **联系电话：**028-84805505



车辆型号/名称	TJX5080ZYSEV压缩式垃圾车（纯电）
市场指导价	50万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	7320/7120/7020×2250×2558
续驶里程（km）	230
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	8





成都青特特种汽车有限公司

成都青特特种汽车有限公司是青特集团全资子公司，青特集团六大生产基地之一。公司成立于2009年，现有员工150人，占地6.4万平方米，注册资金3000万元，公司专业研制、开发、生产、销售青特牌自卸车，现已具备年产5000辆自卸车的生产能力。

成都青特特种汽车有限公司位于成都市新都区工业东区白云路79号，距成绵高速收费站仅2公里，距成都市20公里。成绵高速、成渝高速公路、铁路交通十分便利，地域优势明显。

成都青特特种汽车有限公司严格按照ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系，ISO45001职业健康安全管理体系等要求组织各项生产经营活动，公司计划在即将开始的下一个五年计划内完成城市系列用车、工程系列用车、公路及高速公路系列用车、军用及特种汽车系列等四大系列特种汽车，真正成为成都以及西南改装汽车行业的龙头。

企业地址：成都市新都区工业东区白云路79号
商务联系人：刘昌科 **联系电话：**15196696837
商务联系人：李毅 **联系电话：**13558693814



车辆型号/名称	QDT5310GJBY6混凝土搅拌运输车（燃油）
市场指导价	41万
适用领域	混凝土运输
长×宽×高 (mm)	10170×2550×3995
轴距 (mm)	1800+3000+1400
扭矩 (N.m)	1400
油耗 (L/100km)	37.18
罐体容积 (m³)	7.4
额定载质量 (kg)	16160



车辆型号/名称	QDT5310GJBB6混凝土搅拌运输车（燃油）
市场指导价	40.5万
适用领域	混凝土运输
长×宽×高 (mm)	10280×2550×3998
轴距 (mm)	1950+2900+1350
扭矩 (N.m)	1400
油耗 (L/100km)	37.4
罐体容积 (m³)	7.7
额定载质量 (kg)	16820



一汽（四川）专用汽车有限公司

一汽（四川）专用汽车有限公司始建于1951年，1962年开启了军用国防装备生产的专业发展之路，1981年自主研发中国第一代环卫垃圾车问世，从此谱写出建设美好家园的新篇章。产品广泛服务于市政环卫、园林绿化、石油石化、工程建设、物流运输、旅游观光、公安消防、解放军后勤系统等领域，生产达2万台(套)，远销数十个国家和地区。

“重科研、精品质、守诚信、尊市场”是一汽川专不变的准则，优质的产品赢得市场，完美的服务带来信任。

企业地址：成都经济技术开发区汽车城大道116号
商务联系人：王梓臣 **联系电话：**13880494650



车辆型号/名称	SCZ5030ZZZBEV自装卸式垃圾车（纯电）
市场指导价	32万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	5085×1810×2215
续航里程（km）	250
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	4.7



车辆型号/名称	SCZ5090TCABEV餐厨垃圾处理车（纯电）
市场指导价	68万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	6530×2190×2640
续航里程（km）	240
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	5



车辆型号/名称	SCZ5120ZYSBEV压缩式垃圾车（纯电）
市场指导价	82万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	8780×2400×2520
续航里程（km）	220
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	10



车辆型号/名称	SCZ5030TYHBEV路面清洗车（纯电）
市场指导价	35万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	4820×1755×2150
续航里程（km）	250
电池类型	磷酸铁锂
箱体容积（m ³ ）	1.2





车辆型号/名称	SCZ5070TDYBEV多功能抑尘车 (纯电)
市场指导价	26万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	6145×2215×2515
续驶里程 (km)	120
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积 (m ³)	3.14



车辆型号/名称	SCZ5180GSSBEV洒水车 (纯电)
市场指导价	88万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	8850×2510×2990
续驶里程 (km)	250
电池类型	磷酸铁锂
罐体容积 (m ³)	8.6



车辆型号/名称	SCZ5030ZLJ6自卸式垃圾车 (燃油)
市场指导价	8万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	4565×1635×2080
轴距 (mm)	2990
扭矩/转速 (N.m/rpm)	750/1000
油耗 (L/100km)	7.1
垃圾箱容积 (m ³)	3.6



车辆型号/名称	SCZ5070ZZZ6自装卸式垃圾车 (燃油)
市场指导价	13万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	5560×2100×2400
轴距 (mm)	3380
扭矩/转速 (N.m/rpm)	350/1600
油耗 (L/100km)	16.2
垃圾箱容积 (m ³)	8



车辆型号/名称	SCZ5080TCA6餐厨垃圾车 (燃油)
市场指导价	32万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	5930×2150×2755
轴距 (mm)	3360
扭矩/转速 (N.m/rpm)	900/1200
油耗 (L/100km)	16.5
垃圾箱容积 (m ³)	4



车辆型号/名称	SCZ5120TCA6餐厨垃圾车 (燃油)
市场指导价	40万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	7025×2515×3050
轴距 (mm)	3800
扭矩/转速 (N.m/rpm)	800/1100
油耗 (L/100km)	19.6
垃圾箱容积 (m ³)	7



车辆型号/名称	SCZ5080ZYS6压缩式垃圾车（燃油）
市场指导价	26万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	6870×2105×2690
轴距（mm）	3360
扭矩/转速（N.m/rpm）	550/1100-1900
油耗（L/100km）	16
垃圾箱容积（m ³ ）	6.3



车辆型号/名称	SCZ5180ZYS6压缩式垃圾车（燃油）
市场指导价	40万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	9050×2500×3290
轴距（mm）	4500
扭矩/转速（N.m/rpm）	800/1200-1700
油耗（L/100km）	23.8
垃圾箱容积（m ³ ）	12



车辆型号/名称	SCZ5250ZYS6压缩式垃圾车（燃油）
市场指导价	50万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	10370×2500×3380
轴距（mm）	4350+1350
扭矩/转速（N.m/rpm）	1100/1100
油耗（L/100km）	31.7
垃圾箱容积（m ³ ）	20



车辆型号/名称	SCZ5032ZXX6车厢可卸式垃圾车（燃油）
市场指导价	8万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	4475×1595×1935
轴距（mm）	2990
扭矩/转速（N.m/rpm）	750/1000
油耗（L/100km）	7.1
垃圾箱容积（m ³ ）	3.5



车辆型号/名称	SCZ5071ZXX6车厢可卸式垃圾车（燃油）
市场指导价	20万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	5470×1945×2200
轴距（mm）	3308
扭矩/转速（N.m/rpm）	850/1100
油耗（L/100km）	16.2
垃圾箱容积（m ³ ）	5



车辆型号/名称	SCZ5250ZXX6车厢可卸式垃圾车（燃油）
市场指导价	52万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	8370×2530×3190
轴距（mm）	4350+1350
扭矩/转速（N.m/rpm）	1100/1100
油耗（L/100km）	31.7
垃圾箱容积（m ³ ）	16





车辆型号/名称	SCZ5183GSS6洒水车 (燃油)
市场指导价	37.5万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	8155×2470×3090
轴距 (mm)	4500
扭矩/转速 (N.m/rpm)	900/1000
油耗 (L/100km)	19.6
罐体容积 (m ³)	10.1



车辆型号/名称	SCZ5180GSS6洒水车 (燃油)
市场指导价	35万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	8520/8110×2470×3110
轴距 (mm)	4500
扭矩/转速 (N.m/rpm)	900/1000
油耗 (L/100km)	19.6
罐体容积 (m ³)	10.5



车辆型号/名称	SCZ5250GSS6洒水车 (燃油)
市场指导价	37万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	10455×2500×3030
轴距 (mm)	1995+4000
扭矩/转速 (N.m/rpm)	1100/1100
油耗 (L/100km)	31.3
罐体容积 (m ³)	15.5



车辆型号/名称	SCZ5070TDY6多功能抑尘车 (燃油)
市场指导价	25万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	6125×2025×2700
轴距 (mm)	3380
油耗 (L/100km)	15.8
箱体容积 (m ³)	2.3




车辆型号/名称	SCZ5181TDY6多功能抑尘车 (燃油)
市场指导价	52万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	9230×2530×3000
轴距 (mm)	4500
扭矩/转速 (N.m/rpm)	900/1000
油耗 (L/100km)	23.8
箱体容积 (m ³)	8.2



车辆型号/名称	SCZ5180TDY6多功能抑尘车 (燃油)
市场指导价	58万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	10835×2505×3650
轴距 (mm)	5300
扭矩/转速 (N.m/rpm)	900/1000
油耗 (L/100km)	23.8
箱体容积 (m ³)	8.6





成都雅骏汽车制造有限公司

成都雅骏汽车制造有限公司属于成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司全资子公司，是工信部《车辆生产企业及产品公告》内的专用汽车生产企业，公告目录序号（二十二）23，注册商标为“通途”牌，具备专用作业车、专用汽车、挂车生产资质。

公司自重组以来一直致力于推动中国新能源物流车、环卫车的大众化和市场化运营，是全国最早投入纯电动物流轻卡的汽车品牌。至今已在成都、武汉、太原、重庆、深圳、昆明、临沂7个城市累计销售和运营新能源物流车、环卫车5000余台，建设充电桩3500余个，覆盖新能源汽车全生命周期服务。

公司以“为客户创造价值、为人类净化环境”为使命，秉承“务实、创新、高效、专注”核心价值观，围绕自身的核心技术，抢抓发展机遇，努力成为环境卫生整体解决方案的领先者。

企业地址：成都经济技术开发区南六路699号（A区）
商务联系人：王鲁强 **联系电话：**13981849277



车辆型号/名称	CTT5030ZZGN4BEV自装卸式垃圾车（纯电）
市场指导价	28~30（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	4680×1580×2135
续驶里程（km）	270
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	3.5



车辆型号/名称	CTT5030ZLJGN4BEV自卸式垃圾车（纯电）
市场指导价	23~25（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	4800×1790×2130
续驶里程（km）	270
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	3.5



车辆型号/名称	CTT5092ZYSGD3BEV压缩式垃圾车(船型)（纯电）
市场指导价	45~48（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	5995×2195×2600
续驶里程（km）	260
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积（m ³ ）	7





车辆型号/名称	CTT5090TCAGD3BEV餐厨垃圾车(纯电)
市场指导价	45~48(万元)
适用领域	环卫
长×宽×高(mm)	5995×2390×2650
续驶里程(km)	260
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积(m ³)	5



车辆型号/名称	CTT5090ZYSGD3BEV压缩式垃圾车(后压)(纯电)
市场指导价	42~46(万元)
适用领域	环卫
长×宽×高(mm)	6725/7520×2195×2825
续驶里程(km)	260
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积(m ³)	6~8



车辆型号/名称	CTT5310ZLJGD6BEV自卸式垃圾车(纯电)
市场指导价	95~130(万元)
适用领域	环卫
长×宽×高(mm)	9600×2550×3460
续驶里程(km)	180
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积(m ³)	19.5



车辆型号/名称	CTT5030TYHGN4BEV路面养护车(纯电)
市场指导价	28~30(万元)
适用领域	环卫
长×宽×高(mm)	4970×1645×2000
续驶里程(km)	270
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积(m ³)	3



车辆型号/名称	CTT5180GQXGD5BEV清洗车(纯电)
市场指导价	90~120(万元)
适用领域	环卫
长×宽×高(mm)	9400×2500×2850
续驶里程(km)	240
电池类型	磷酸铁锂
垃圾箱容积(m ³)	9



车辆型号/名称	CTT5310ZLJGD6BEV自卸式垃圾车(纯电)
市场指导价	95~125万元
适用领域	城市垃圾(生活废弃物、建筑渣土等)运输
长×宽×高(mm)	9710/10700×2550×3460/3850
续驶里程(km)	180(换电版)/280(充电版)
电池类型	磷酸铁锂
方量(m ³)	12/16/19.5



成都新全义机械制造有限公司


成都新全义机械制造有限公司成立于2005年，位于中国（四川）自由贸易试验区—成都青白江区，占地90余亩，注册资金3000万元。公司主营业务：专用汽车、环保设备的研发、制造、销售及进出口业务等；公司已通过了“ISO14001”环境管理体系认证、“ISO9001”质量管理体系认证、“ISO45001”职业健康安全管理体系认证及“GB/T27922-2011”商品售后服务评价体系五星级认证，并获得国家专利技术认证近20余项。

公司取得全系列专用车生产改装资质，主导产品为中、重型市政特种作业专用车、新能源电动环卫车及环保设备等产品系列。公司秉承“诚实信用，开拓创新，追求卓越，永续经营”的企业理念，与各界朋友广泛合作。

企业地址：成都市青白江区工业集中发展区同心大道1489号

商务联系人：邓全义 联系电话：18980000199

商务联系人：张福海 联系电话：13808066796



车辆型号/名称	XQY5030ZLJEV垃圾运输车（纯电）
市场指导价	24~27.8（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	4800×1790×2130
续驶里程（km）	250
电池类型	三元锂
垃圾箱容积（m ³ ）	3



车辆型号/名称	XQY5031ZLJG6燃油垃圾转运车（燃油）
市场指导价	7~8.8（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	4400×1580×2020
轴距（mm）	2700
垃圾箱容积（m ³ ）	3



车辆型号/名称	XQY5040ZXG6垃圾转运车（燃油）
市场指导价	10.5~11.8（万元）
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	4590×1700×2100
轴距（mm）	2600
油耗（L/100km）	9.6
垃圾箱容积（m ³ ）	4





车辆型号/名称	XQY5030TYHG6道路养护车 (燃油)
市场指导价	8.2~9.8 (万元)
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	4960×1600×1990
轴距 (mm)	2700
额定载质量 (kg)	850



车辆型号/名称	XQY5030ZLJG6垃圾转运车 (燃油)
市场指导价	6.8~8 (万元)
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	4880×1660/1600×1950
轴距 (mm)	3070/3170
垃圾箱容积 (m³)	3



车辆型号/名称	XQY5250GSSG6冲洗降尘车 (燃油)
市场指导价	32~34.5 (万元)
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	10220/9790×2470/2500/2530×3670
轴距 (mm)	5000
罐体容积 (m³)	16.22



车辆型号/名称	XQY5180TDYG6多功能除霾车 (燃油)
市场指导价	46~54.8 (万元)
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	10280×2520×2950
轴距 (mm)	1995+4000
罐体容积 (m³)	8.5



车辆型号/名称	XQY5310ZXXG6压缩式垃圾车 (燃油)
市场指导价	59~65 (万元)
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	9975×2500×3100
轴距 (mm)	1995+3800+1350
油耗 (L/100km)	35.9
垃圾箱容积 (m³)	18



车辆型号/名称	XQY5180ZXXG6垃圾收集转运车 (燃油)
市场指导价	31.2~35 (万元)
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	7650×2500×3000
轴距 (mm)	4500/4700
油耗 (L/100km)	23.9/24.4/23.7/23.8
垃圾箱容积 (m³)	8





今创城投(成都)环境工程有限公司

今创环境集团是一家以环境综合治理，环卫产品研发、制造、销售、服务与运营（环卫一体化）的综合性多元化集团企业，总部位于江苏常州，在成都建立了西南总部及制造基地-今创城投（成都）环境工程有限公司(原成都今创嘉蓝环保科技有限公司)，并以成都为中心建立六大营销服务网络，运营至今先后获得了：成都市20强环境装备智造企业，国家高新技术企业等诸多荣誉。业务涉及：垃圾分类的新能源收(转)运车辆、智能分类箱柜、餐厨垃圾分布式处理设备、指挥管理平台、移动箱、垃圾压缩成套设备（水平式、竖式）；农村生活污水、渗滤液处理设备、新风除臭系统及城市环卫、市政的综合服务与运营。

企业地址：成都市新都区工业东区新工大道东段
商务联系人：王成兵 **联系电话：**400-028-2929



车辆型号/名称	KTE5031ZXXDEV车厢可卸式垃圾车（纯电）
市场指导价	25.6万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	4450×1760×2000
续驶里程（km）	250
电池类型	三元锂
额定载质量（kg）	1495



车辆型号/名称	KTE5031ZZZDEV自装卸式垃圾车（纯电）
市场指导价	31.6万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	5060×1720×2250
续驶里程（km）	250
电池类型	三元锂
垃圾箱容积（m ³ ）	4.5



车辆型号/名称	KTE5090TCADEV餐厨垃圾车（纯电）
市场指导价	63.3万元
适用领域	环卫
长×宽×高（mm）	6200×2350×2900
续驶里程（km）	320
电池类型	三元锂
垃圾箱容积（m ³ ）	6.4





车辆型号/名称	KTE5030ZXSC6车厢可卸式垃圾车 (燃油)
市场指导价	7万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	4635×1580×1935
轴距 (mm)	2990
扭矩 (N.m)	143
油耗 (L/100km)	7.2
额定载质量 (kg)	1965



车辆型号/名称	KTE5030ZZZBJ6自装卸式垃圾车 (燃油)
市场指导价	12.1万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	4820×1720×2220
轴距 (mm)	2750
扭矩 (N.m)	150
油耗 (L/100km)	8.6
额定载质量 (kg)	905



车辆型号/名称	KTE5120TCABJ6餐厨垃圾车 (燃油)
市场指导价	25.3万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	6350×2420×3070
轴距 (mm)	3800
扭矩 (N.m)	680
油耗 (L/100km)	21
额定载质量 (kg)	4850



车辆型号/名称	KTE5311ZXZ6车厢可卸式垃圾车 (燃油)
市场指导价	75.4万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	9050×2540×3120
轴距 (mm)	1800+3050+1350
扭矩 (N.m)	1230/1400
油耗 (L/100km)	37.2
额定载质量 (kg)	17070/17005/17690/17625



车辆型号/名称	KTE5180TXSDF6洗扫车 (燃油)
市场指导价	53万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	8960/8990×2500×3090
轴距 (mm)	1800+3050+1350
扭矩 (N.m)	5300/5000
额定载质量 (kg)	5570/5505



车辆型号/名称	KTE5180TDYDF6多功能抑尘车 (燃油)
市场指导价	50万元
适用领域	环卫
长×宽×高 (mm)	10290~9860×2490×3700
轴距 (mm)	5300
扭矩 (N.m)	838/888
额定载质量 (kg)	6870/6805





四川爱普康新能源科技有限公司

四川爱普康新能源科技有限公司位于天府新区（仁寿视高经济开发区），公司厂房占地面积约4万平方米，爱普康是一家集医疗相关产业设计、研发、制造、销售、售后配套为一体的高新技术企业，旗下拥有以四川普吉特种汽车有限公司为主的多家公司。

公司采用定制改装的方式，满足客户个性化改装需求，生产销售种类包括：救护车、体检车、手术车、采血车、运血车、巡回医疗车、计划生育宣传车、疫情处理车、疫苗冷链车、公共卫生应急车、妇科检查车、眼科手术车、牙科手术车等，产品销售覆盖34个省级行政区域及东南亚、非洲等地区。自成立以来为各大医院及医疗商提供专业的院前急救方案，并获得客户的一致好评。

公司秉持“以人为本，以服务取胜，以极大的热情争取与客户双赢”的经营理念，志在解决客户售前、售中、售后等难题。

公司重视科技研发，坚持以观念创新为先导、以战略创新为方向、以组织创新为保障、以技术创新为手段、以市场创新为目标、以“关爱普天健康”为口号，打造国内第一医疗车生产企业。

企业地址：成都市天府新区视高经济开发区清水路一段06号

商务联系人：冉将军 **联系电话：**13056698888



车辆型号/名称	APK5030XJH07救护车（燃油）
市场指导价	28.8万元
适用领域	医疗
长×宽×高（mm）	4963/5003/5043×1974×2251~2558
轴距（mm）	2933
额定载人数（人）	5~8



车辆型号/名称	APK5030XJH02救护车（燃油）
市场指导价	32万元
适用领域	医疗
长×宽×高（mm）	5341/5518x2032x2151~2568
轴距（mm）	3300
额定载人数（人）	5~7



车辆型号/名称	APK5030XJH05救护车（燃油）
市场指导价	39.8万元
适用领域	医疗
长×宽×高（mm）	5780/5820/5860×1974×2450~2750
轴距（mm）	3750
额定载人数（人）	5~8





成都特凯汽车制造有公司

成都特凯汽车制造有公司成立于2018年10月23日，于2019年取得国家工信部专用车生产资质，公司成立以来始终坚持以产品谋发展以质量求生存的理念服务于客户。

公司投资上亿元，以全球化的视野国际化的品质，立志于打造专用车行业知名品牌。

专用汽车研发、生产、销售及汽车模具的设计、制造和汽车冲压件的生产、航空航天器零部件制销售。特凯公司以生产自卸车、搅拌车、环卫车、仓箱车、半挂自卸车为主体，新能源电动搅拌车、环卫车、物流车，城市配送车为辅的发展方向。

特凯公司年产垃圾自卸车1500余台，自卸车5000余台，半挂自卸车类2000余台，生产总量近万台，生产总产值上亿元。

特凯汽车制造有限公司,以加强开发专用车新产品满足市场；以汽车模具设计制造、冲压件及焊接件生产为基础；以品质，准时交货来满足于市场需求服务于用户。

企业地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园锦绣大道988号

商务联系人：周耀兵 **联系电话：**13908310257

商务联系人：周 阔 **联系电话：**13558669226

车辆型号/名称	CA5310GJBP66L4T4BEV混凝土搅拌运输车（燃油）
市场指导价	130万
适用领域	水泥搅拌运输
长×宽×高（mm）	9300×2550×3200
续驶里程（km）	350
电池类型	磷酸铁锂
货厢容积（m ³ ）	8
额定载质量（kg）	15300





四川川消消防车辆制造有限公司

四川川消消防车辆制造有限公司（原名四川森田消防装备制造有限公司），是由原四川消防机械总厂（成立于1963年）改制转型的中外合资企业。所持有的“川消”品牌被认定为中国驰名商标。公司位于成都海峡两岸科技产业开发园区，占地约20余万平方米，是中集天达控股有限公司成员企业之一。历经近半个多世纪的发展，四川川消车辆公司成为了拥有完善的现代化管理体系、技术开发体系、营销服务体系。具备消防车辆泵、炮等关键零部件自主设计研发生产能力，通过国家消防装备检测中心消防车连续满负荷48小时耐久试验，消防车年销量达到800台以上，获得3C证书产品210余种，科技水平、生产能力、设备规模、产品种类、销量位于同行业前列。公司长期以来坚持“科学管理、品质至上、持续改进、精益求精”的经营理念，不断优化生产组织体系、调整生产结构、全面实施“5S”管理，不断开发新产品，公司结合国内消防部队及其他具体实战情况，研制了灭火、举高、专勤、保障4大类200余种消防车。四川川消车辆公司是中国汽车消防车行业首家取得“CCC”认证的企业，率先在行业中通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证的企业。同时也是国家“十二五”、“十三五”消防科研项目重点参与单位，国家部局科研项目参与单位。国家标准、行业标准编制参与单位。

企业地址：成都温江区海峡两岸科技园新华大道一段8号
联系电话：028-82688777



曼系列消防车

4/5吨压缩空气泡沫消防车
4/6/12/16吨水罐泡沫消防车
机场消防车
抢险救援消防车
供气消防车
排烟消防车
照明消防车
自装卸式消防车
化学救援消防军
洗消消防车



压缩空气泡沫消防车

奔驰系列消防车

12/16/18/20吨水罐泡沫消防车
高层供水消防车
全地形水罐泡沫消防车
机场消防车
干粉消防车
干粉联用消防车
20吨供液消防车
远程供水-泉浦(水带)消防车
12吨水罐泡沫消防车
干粉消防车
16吨供液消防车



干粉消防车

上汽红岩系列消防车

4吨压缩空气泡沫消防车
4/12吨水罐泡沫消防车
5吨水罐泡沫消防车（高原高寒山区）
抢险救援消防车
自装卸式器材消防车
排烟消防车
器材消防车(装备抢修车)



排烟消防车



斯堪尼亚系列消防车

- 4吨压缩空气泡沫消防车
- 4/12/16/18/25吨水罐泡沫消防车
- 20吨供液消防车
- 16吨高层供水消防车
- 抢险救援消防车



抢险救援消防车

依维柯系列消防车

- 水罐泡沫消防车
- 器材消防车
- 抢险救援消防车



水罐泡沫消防车

汕德卡系列消防车

- 6吨压缩空气泡沫消防车
- 8/12/16/18吨水罐泡沫消防车
- 远程供水泵浦消防车
- 远程供水水带敷设消防车
- 自装卸式大流量泵浦消防车



远程供水水带敷设消防车

重汽豪沃系列消防车

- 6吨压缩空气泡沫消防车
- 8/12/16/18/21/25吨水罐泡沫消防车
- 抢险救援消防车
- 照明消防车
- 供气消防车
- 器材消防车
- 21吨供液消防车
- 干粉消防车
- 干粉联用消防车



21吨供液消防车

五十铃系列消防车

- 压缩空气泡沫消防车
- 2/3.5/6/10吨水罐泡沫消防车
- 干粉消防车
- 抢险救援消防车
- 供气消防车
- 洗消消防车
- 照明消防车
- 器材消防车



供气消防车

举高类消防车

- 18/20//32/60米举高喷射消防车
- 32米登高平台消防车
- 32米云梯消防车
- 25米三相射流消防车
- 隧道消防车



60米举高喷射消防车

其它系列消防车

- 器材消防车
- 5吨水罐泡沫消防车
- 3.8吨水罐消防车
- 两轮消防摩托车
- 全地形摩托消防车
- 大型石化B类CAFS



大型石化B类CAFS



两轮消防摩托车



成都创奇汽车制造有限公司

成都创奇汽车制造有限公司是四川省专用车、半挂车、城市客车（房车）、自卸汽车等研发、制造、销售、服务一体化的重点工业企业，是国家工信部批准的、四川省拥有自主知识产权的汽车公告目录内专业化企业之一。公司前身为四川省山川汽车制造厂，成立于1999年，随着公司技术的不断成熟和业务的逐步扩大，2010年7月正式更名为成都创奇汽车制造有限公司。

公司总部位于都江堰市崇义，总占地面积60余亩，拥有钢结构标准化生产厂房20000多平方米，拥有客车生产线、总装线、自动焊接设备、油漆烘房和大型剪板、折弯冲压等设施设备200余台套，拥有科研生产的办公及厂房建筑面积为3500多平方米。拥有原材料拉伸冲击实验仪、半挂车灯光制动检测系统、汽车转向实验台、客车及专用车性能检测线、专用汽车试验台架等科研设备设施共120台套。企业总资产1.6亿元，年生产销售各类车辆的2000余台，实现销售收入2亿，银行信用为AA级，企业财务状况良好。公司近年来在成都建有国内一流的中国重汽4S店，下属二级经销网点近40余家。

企业地址：四川省都江堰市聚源镇崇义新马路上街101号
商务联系人：张原也 **联系电话：**13688028837



车辆型号	SCQ9402半挂车
市场指导价	8~12 (万元)
长×宽×高 (mm)	13000/12500/12000×2550×3000/2900



车辆型号	SCQ9360TJZG集装箱运输半挂车
市场指导价	7~9 (万元)
长×宽×高 (mm)	13870×2500×1800/1680



车辆型号	SCQ9400XXY厢式运输半挂车
市场指导价	7~9 (万元)
长×宽×高 (mm)	9400/9000/8550×2550×3760/3560/3360



车辆型号	SCQ9403Z自卸半挂车
市场指导价	7~9 (万元)
长×宽×高 (mm)	9400/9100/8800×2550×3950/3750/3550





车辆型号	SCQ9404TDP低平板半挂车
市场指导价	7~9 (万元)
长×宽×高 (mm)	13750/12995/12500×3000×3300~1700



车辆型号	SCQ9020XLJ旅居挂车 (自由行)
市场指导价	7.5~13 (万元)
长×宽×高 (mm)	5670×2330×2800



车辆型号	SCQ9011XLJ旅居挂车 (钓鱼王子)
市场指导价	6.5~9.8 (万元)
长×宽×高 (mm)	4500×2140×3640



车辆型号	SCQ9021XLJ旅居挂车 (搬家工)
市场指导价	8.9~16.3 (万元)
长×宽×高 (mm)	5990×2250×2750



车辆型号	SCQ5040XLJ旅居车 (依维柯) (燃油)
市场指导价	25~38 (万元)
长×宽×高 (mm)	5580×2000×2830



车辆型号	SCQ5041XLJ旅居车 (东风) (燃油)
市场指导价	25~35 (万元)
长×宽×高 (mm)	5990×2106×2830



车辆型号	SCQ5042XLJ旅居车 (大通) (燃油)
市场指导价	30~58 (万元)
长×宽×高 (mm)	5995×2300×3050



